

**MANUALE DELLE PROCEDURE
DI TELECOM ITALIA
2017**

**Servizi *Bitstream* NGA, servizio VULA
e relativi servizi accessori
(MERCATO 3b)**

(sottoposto ad approvazione di AGCom)

29 luglio 2016

Pagina Intenzionalmente Bianca

INDICE

1	Scopo	6
2	ACRONIMI	7
3	Provisioning dei servizi	9
1.1	Descrizione del processo di provisioning del kit di consegna.	9
3.1.1	<i>Provisioning del kit di consegna per il servizio VULA.</i>	9
1.1.1.1	<i>Provisioning del kit di consegna VULA in configurazione standard</i>	9
1.1.1.2	<i>Provisioning del kit di consegna VULA in configurazione non standard</i>	10
3.1.2	<i>Provisioning del kit di consegna per il servizio bitstream NGA</i>	12
3.1.3	<i>Provisioning del kit di consegna per il servizio bitstream NGA condiviso tra più operatori.</i>	12
1.1.1.3	Modello <i>kit</i> di consegna condiviso ad 1 sola porta	12
1.1.1.4	Modello <i>kit</i> di consegna condiviso a N porte	12
3.1.4	Predisposizione per l'analisi del <i>link ethernet</i> tra l'apparato dell'operatore e l'apparato di terminazione L2 del <i>kit</i> di consegna <i>bitstream</i> NGA.	13
3.1.5	Ordini di cambio di attestazione del <i>kit</i> di consegna o del <i>CAR</i> .	13
1.2	Descrizione del processo di provisioning della componente di accesso al cliente finale.	13
3.1.6	Fase di Acquisizione e contenuti dell'ordine	18
3.1.7	Fase di Verifica dell'ordine	20
3.1.8	Fase di Accodamento dell'ordine	21
3.1.9	Fase di <i>Delivery</i> - Progettazione	22
3.1.10	Fase di Sospensione per interventi in sede cliente finale - <i>Policy</i> di Contatto	23
1.2.1.1	Gestione recapiti cliente finale errati	26
3.1.11	Fase di <i>Delivery</i> - Espletamento e notifica all'operatore	26
3.1.12	Causali di KO per Intervento a Vuoto in fase di <i>provisioning</i> della linea di accesso	29
3.1.13	Variazioni dei parametri tecnici dell'accesso	30
3.1.14	Variazioni della velocità degli accessi	31
3.1.15	Downgrade della linea di accesso	31
3.1.16	Richieste di NT su linee di accesso attive	31
3.1.17	Cessazione del servizio	32
3.1.18	Errato <i>provisioning</i> degli accessi.	33

3.1.19	Casi particolari: collegamenti non esercibili.	33
3.1.20	Attivazioni sincronizzate	33
3.1.21	Processo di cambio operatore di accesso con servizi <i>recipient</i> di tipo VULA o Bitstream NGA.	34
3.1.22	Attivazioni WLR o POTS di Telecom Italia su <i>Bitstream NGA Naked</i>	35
3.1.23	Principali integrazioni previste con la Nuova Catena applicativa di Delivery dei servizi di Accesso Wholesale	36
1.3	Provisioning delle VLAN	38
3.1.24	Acquisizione ed evasione degli ordini	38
3.1.25	Ordini di <i>pre-provisioning</i> delle VLAN	39
3.1.26	Ordini di modifica del punto di consegna	39
3.1.27	Ordini di variazione della banda	40
4	Intervento di fornitura a vuoto	41
1.4	Principi generali	41
1.5	Indicatore di utilizzo del quarto referente	42
1.6	Individuazione degli IaV on call/on field	43
5	Assurance dei servizi	45
1.7	Descrizione del processo di assurance	45
5.1.1	Accettazione di un reclamo	47
5.1.2	Dispacciamento e lavorazione	47
5.1.3	Sospensioni causa cliente finale e/o operatore	48
1.7.1.1	Processo attuale	48
1.7.1.2	Proposta nuovo processo	49
5.1.4	Notifica all'operatore dell'esito della lavorazione del <i>Trouble Ticket</i>	50
5.1.5	Collaudo e chiusura del <i>Trouble Ticket</i>	51
5.1.6	Malfunzionamento del sito <i>internet</i> di Telecom Italia	52
5.1.7	Solleciti o <i>escalation</i>	52
5.1.8	Stato di avanzamento del <i>Trouble Ticket</i>	52
5.1.9	<i>Trouble Ticket</i> chiusi "Causa Forza Maggiore" o "Causa Terzi".	52
5.1.10	Segnalazioni di degrado	53
5.1.11	Richieste di Supporto	55

5.1.12	Monitoraggio risorse di rete	56
1.8	Gestione unificata guasti per differenti sedi cliente	56
6	Intervento di Manutenzione a Vuoto	57
6.1	Principi generali	57
6.2	Disponibilità degli strumenti	59
6.3	Logica semaforica	60
6.4	Scenari e criteri di fatturazione degli IaV	60
6.4.1	SCENARIO 1	61
6.4.2	SCENARIO 2	62
6.5	Processo IVR da implementare per attestazione presenza tecnico su chiusure causa OLO	64
7	Fatturazione	66
1.9	Fatturazione unificata per differenti sedi cliente	66
ALLEGATO 1 : NUOVA COPERTURA TECNICA “NETMAP”		67

1 SCOPO

Il presente documento definisce i processi di *provisioning*, *assurance* e fatturazione per i servizi *bitstream* NGA, per il servizio VULA e per i relativi servizi accessori sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di servizi di accesso a larga banda all'ingrosso forniti su rete NGA (servizi *Bitstream* NGA) di Telecom Italia.

Telecom Italia e l'operatore si impegnano a rispettare tali processi per consentire una trasparenza del rapporto e la salvaguardia della qualità del servizio offerta ai clienti finali.

I manuali delle procedure relativi ai servizi di Colocazione, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale sono riportati nei documenti "Manuale delle Procedure di Telecom Italia" vigenti nell'ambito delle corrispondenti Offerte di Riferimento.

2 ACRONIMI

CAR	Committed Access Rate
CI	Data di fine sospensione impianto causa cliente finale/operatore con notifica all'operatore.
CTT	Chiusura del <i>Trouble Ticket</i>
DAC	Data di Attesa Consegna
DAD	Data di Appuntamento Desiderata
DAQ	Data Acquisizione ordine
DEC	Data di Effettiva consegna
DIT	Data/ora di Invio reclamo da parte dell'operatore a Telecom Italia
DNI	Data di Notifica Impianto all'operatore per espletamento dell'ordine o data di comunicazione dello scarto.
DRG	Data/ora di fine lavorazione (diagnosi o riparazione)
DRG'	Nuova Data/ora di fine lavorazione a seguito di esito negativo del collaudo dell'operatore
DRO	Data di Ricezione dell'Ordine
DRO'	Data di Riemissione automatica dell'Ordine a seguito del processo di accodamento
DRR	Data/ora di Ricezione del Reclamo
DTT	Dispacciamento del <i>Trouble Ticket</i>
GUI	Graphic User Interface
IaV	Intervento a Vuoto
LNA	Linea Non Attiva
MOI	Mano d'Opera d'Impresa
MOS	Mano d'Opera Sociale
NCG	Data/ora della notifica dell'esito dell'intervento di ripristino verso l'Operatore

NCG'	Data/ora della notifica dell'esito del nuovo intervento di ripristino verso l'Operatore a seguito dell'esito negativo del collaudo operatore.
NPC	Nuova <i>Policy</i> di Contatto
NPD	Nuovo Processo di <i>Delivery</i>
NPD&NPC o NPD fase 2	Nuovo Processo di <i>Delivery</i> che integra la Nuova <i>Policy</i> di Contatto
SI	Data/ora di notifica Sospensione dell'Impianto causa cliente finale/operatore con notifica all'operatore.
TT	<i>Trouble Ticket</i>

3 Provisioning dei servizi

Il *provisioning* del servizio *bitstream* NGA e del servizio VULA prevede da parte di Telecom Italia l'impiego di un sistema informatizzato in grado di tracciare tutte le tempistiche relative alle attività richieste, permettendo agli operatori di verificare il rispetto dello *SLA* ed il pagamento delle penali associate.

Il processo di *provisioning* si svolge secondo fasi temporali diverse. Il rapporto tra operatore e Telecom Italia prevede una prima fase di predisposizione del servizio (*Provisioning* del Kit di Consegna ed eventuale predisposizione delle VLAN) e, successivamente, l'inoltro delle richieste da parte dell'operatore verso Telecom Italia per l'attivazione dei singoli accessi ai clienti finali.

Per ogni richiesta di servizio, l'operatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità che il cliente finale abbia fornito il consenso per eventuali interventi necessari presso la propria sede e sui propri impianti per l'erogazione del servizio *bitstream* NGA o del servizio VULA.

Telecom Italia attiva il servizio presso la sede del cliente finale per conto dell'operatore basandosi sulle informazioni fornite da quest'ultimo e non è responsabile della correttezza, della completezza e della congruità di queste informazioni (es. l'attivazione dell'accesso *Bitstream* NGA FTTCab condiviso avviene sulla base del numero telefonico fornito dall'operatore e non su altri parametri "non chiave" quali, ad esempio, l'indirizzo postale).

1.1 Descrizione del processo di provisioning del kit di consegna.

Il *provisioning* del kit di consegna *Ethernet* è un'attività propedeutica al *provisioning* della componente di accesso al cliente finale dei servizi *bitstream* NGA, del servizio VULA nonché del relativo trasporto di *backhaul* (VLAN e, per i servizi *bitstream* NGA, configurazione dei CAR sul kit di consegna).

3.1.1 Provisioning del kit di consegna per il servizio VULA.

1.1.1.1 Provisioning del kit di consegna VULA in configurazione standard

Per ordini di kit di consegna per servizio VULA in configurazione standard, l'ordine del kit non è subordinato ad alcuna preventiva richiesta di fattibilità ed il servizio verrà fornito nei tempi previsti dallo *SLA* vigente.

L'operatore può inserire gli ordini in qualsiasi giorno; ai fini del calcolo dello SLA gli ordini verranno presi in carico da Telecom Italia il primo giorno lavorativo successivo alla data di inserimento.

Per ciascuna sede OLT, il nodo di interconnessione VULA viene installato da Telecom Italia in corrispondenza della prima richiesta/del primo insieme di richieste di *kit* di consegna VULA.

Per consentire agli operatori di poter partire con il servizio VULA sin dall'apertura commerciale della centrale sede OLT, la richiesta di *kit* VULA e della/delle VLAN possono avvenire contestualmente ed essere inoltrate a Telecom Italia sin dalla fase di pianificazione della centrale stessa.

Il file con le centrali sede OLT pianificate per l'apertura del servizio, pubblicato sul sito *web* di Telecom Italia, riporta un apposito *flag* denominato "Pre-ordine VLAN". L'operatore potrà inserire una richiesta di provisioning del *kit* VULA, nonché della/delle VLAN, nel momento in cui tale *flag* viene impostato a "SP", ovvero appena i sistemi commerciali di Telecom Italia sono stati abilitati all'accettazione di ordini di *kit* VULA e VLAN.

La configurazione standard per la realizzazione del *kit* di consegna VULA prevede l'utilizzo di una sola porta di interconnessione e la consegna verso un apparato dell'operatore collocato nella stessa centrale. In tal caso il provisioning del *kit* di consegna VULA consiste nella fornitura da parte di Telecom Italia delle componenti *hardware* di tale *kit*, ovvero

- Porta sul Nodo Locale dove avviene l'interconnessione con la rete di Telecom Italia,
- Raccordi interni di centrale in fibra ottica dal nodo di interconnessione fino al TTF in sala AF di Telecom Italia

L'operatore richiedente il servizio *standard* comunicherà a Telecom Italia il nome della centrale e i riferimenti dei raccordi interni al TTF di confine o del collegamento trasmissivo verso la sua rete (TD del raccordo e la posizione all'interno dello stesso che si intende utilizzare per la consegna).

1.1.1.2 Provisioning del *kit* di consegna VULA in configurazione non *standard*

Nel caso in cui l'operatore richieda un *kit* di consegna per servizio VULA in configurazione non *standard*, l'ordine del *kit* è subordinato ad una preventiva richiesta di fattibilità che l'operatore veicolerà tramite l'*Account Manager*. Nella fattibilità l'operatore dovrà indicare almeno il nome della centrale nonché le eventuali prestazioni aggiuntive ed ogni altra informazione egli ritenga utile ai fini dell'esecuzione dello studio di fattibilità.

Telecom Italia comunicherà all'operatore l'esito delle verifiche tecniche svolte in base allo studio di fattibilità entro 15 giorni solari (a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di emissione) e in particolare fornirà le informazioni relative a:

- Tempi di realizzazione del *kit* a partire dalla data di invio ordine da parte dell'operatore e il codice dello studio di fattibilità effettuato; qualora lo studio di fattibilità indichi un tempo di *provisioning* superiore a quello previsto dallo SLA, quest'ultimo sarà rimodulato in funzione dei tempi di realizzazione risultanti dallo stesso studio;
- Eventuali *extra* rispetto al prezzo del servizio base;
- Tempi di prenotazione risorse;
- Data a partire dalla quale l'operatore potrà inserire l'ordine per il *kit*, nel caso in cui sia necessario adeguare e/o realizzare nuove e rilevanti infrastrutture trasmissive.

L'esito dello studio di fattibilità ha validità pari a 30 giorni solari dalla data di riscontro di Telecom Italia.

Entro 10 giorni solari dalla risposta di TI, l'operatore deve formalizzare il proprio riscontro, positivo o negativo. In caso di accettazione, l'operatore deve inviare gli ordini per i servizi che intende richiedere, entro 30 giorni solari dalla data di risposta di Telecom Italia.

Le condizioni economiche relative ad uno studio di fattibilità sono pari a 260,00 Euro IVA esclusa; tale onere non è dovuto qualora l'operatore ordini successivamente il kit oggetto della fattibilità, o lo stesso abbia avuto esito negativo.

Nel caso in cui accetti la proposta tecnico-economica risultante dallo Studio di Fattibilità, l'operatore effettuerà l'ordine del *kit* di consegna tramite fax/e-mail o tramite il Portale *Wholesale*.

L'operatore può inserire gli ordini in qualsiasi giorno; ai fini del calcolo dello SLA gli ordini verranno presi in carico da Telecom Italia il primo giorno lavorativo successivo alla data di inserimento.

Nell'ordine l'operatore dovrà riportare il codice del relativo studio di fattibilità e i tempi di realizzazione previsti dallo studio di fattibilità. Se l'invio dell'ordine non avviene tramite Portale *Wholesale* bensì tramite fax/e-mail, il punto di contatto Telecom Italia ai fini del *provisioning* inserisce l'ordine nei sistemi informatici di *provisioning*.

Una volta che l'ordine è stato inserito nei sistemi informatici di *provisioning*, Telecom Italia effettuerà le verifiche formali, contrattuali e commerciali preventive; in caso di verifica negativa, l'ordine errato viene scartato e questo evento viene notificato all'operatore.

3.1.2 Provisioning del kit di consegna per il servizio *bitstream* NGA

Il processo di *provisioning* del kit di consegna ai fini dei servizi *bitstream* NGA è identico all'analogo processo descritto nel Manuale delle Procedure allegato all'Offerta di Riferimento del servizio Bitstream tradizionale su piattaforma Ethernet. Si rimanda pertanto a tale documento per gli aspetti inerenti il *provisioning* del kit di consegna.

Si precisa in tal senso che, pur essendo identica la procedura di *provisioning* del kit di consegna, la consegna dei due servizi richiede che sul kit stesso la configurazione di componenti di servizio separate e indipendenti (CAR, VLAN, Macroaree), che verranno valorizzate separatamente da Telecom Italia: in particolare, relativamente alla componenti di servizio VLAN, CAR e Macroaree per i servizi *bitstream* NGA andranno applicate le procedure descritte nel presente documento.

3.1.3 Provisioning del kit di consegna per il servizio *bitstream* NGA condiviso tra più operatori.

1.1.1.3 Modello kit di consegna condiviso ad 1 sola porta

Le procedure di *provisioning* dei kit di consegna condivisi a 1 porta ai fini della consegna dei servizi *bitstream* NGA sono del tutto identiche alle analoghe procedure previste nel caso di consegna del servizio Bitstream tradizionale su piattaforma Ethernet, ferme restando le peculiarità evidenziate nell'Offerta di Riferimento dei servizi *bitstream* NGA. Si rimanda pertanto:

- Al documento di Offerta dei servizi *bitstream* NGA per la descrizione delle possibilità di configurazione del kit da parte del *Prime Contractor* e dei *Subcontractor* ai fini della consegna dei servizi *bitstream* NGA e della consegna congiunta dei due servizi sul kit condiviso a 1 porta
- Al documento di Offerta del servizio Bitstream tradizionale su piattaforma Ethernet per le procedure di *provisioning* previste per tale tipologia di kit.

1.1.1.4 Modello kit di consegna condiviso a N porte

Tale modello di kit verrà messo a disposizione degli operatori nel corso del 2017: la data di effettiva disponibilità verrà comunicata da Telecom Italia tramite apposita news sul portale Wholesale www.wholesale.telecomitalia.com.

Le procedure di *provisioning* dei kit di consegna condivisi a N porte ai fini della consegna dei servizi *bitstream NGA* sono del tutto identiche alle analoghe procedure previste nel caso di consegna del servizio Bitstream tradizionale su piattaforma Ethernet, ferme restando le peculiarità evidenziate nell'Offerta di Riferimento dei servizi *bitstream NGA*. Si rimanda pertanto:

- Al documento di Offerta dei servizi *bitstream NGA* per la descrizione delle possibilità di configurazione del kit da parte del *Prime Contractor* e dei *Subcontractor* ai fini della consegna dei servizi *bitstream NGA* e della consegna congiunta dei due servizi sul kit condiviso a 1 porta
- Al documento di Offerta del servizio Bitstream tradizionale su piattaforma Ethernet per le procedure di provisioning previste per tale tipologia di kit.

3.1.4 Predisposizione per l'analisi del *link ethernet* tra l'apparato dell'operatore e l'apparato di terminazione L2 del *kit* di consegna *bitstream NGA*.

Per tale prestazione si rimanda a quanto definito nella vigente offerta di riferimento dei servizi *Bitstream* su rete tradizionale.

3.1.5 Ordini di cambio di attestazione del *kit* di consegna o del CAR.

Ogni ordine di cambio attestazione del *kit* di consegna o del CAR deve contenere sia l'identificativo commerciale della VLAN che cambia attestazione di consegna, sia il nuovo numero identificativo del *kit* di consegna ("TD") e, solo per cambi attestazione kit di consegna, anche un nuovo identificativo tecnico (ID VLAN). A valle dell'espletamento della variazione, Telecom Italia darà relativa comunicazione dell'avvenuto cambio all'operatore.

Il cambio attestazione del *kit* di consegna e/o del CAR è possibile unicamente per il servizio *bitstream NGA*, mentre non è previsto per il servizio VULA.

1.2 Descrizione del processo di provisioning della componente di accesso al cliente finale.

Con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti agli operatori e di offrire garanzie aggiuntive di trasparenza ed efficacia della parità di trattamento interna-esterna, Telecom Italia ha implementato un processo unitario di *delivery* nel quale gli ordini provenienti

dalle funzioni *retail* e *wholesale*, pur continuando ad essere trattati in modalità *First In First Out* (FIFO), sono organizzati in funzione della tipologia del servizio, del livello di qualità prescelto al momento dell'ordine e della complessità tecnica degli interventi correlati.

Telecom Italia, ai sensi degli artt. 1 e 5 della delibera 718/08/CONS, ha reso disponibile il Nuovo Processo di *Delivery* (NPD), come previsto dalla delibera 718/08/CONS, all'Allegato A "Proposta di impegni", punto 1.15. "Adeguamento delle Offerte di Riferimento", anche per i servizi *bitstream* NGA e per il servizio VULA.

Il documento descrittivo della "macchina a stati" del NPD è disponibile sul sito *internet* di Telecom Italia www.wholesale.telecomitalia.com (cfr. *news* del 27 aprile 2012 e del 26 luglio 2012). Eventuali aggiornamenti di tale documento saranno pubblicati sullo stesso sito *internet*.

Inoltre, ai fini di garantire una gestione non discriminatoria e trasparente del contatto con il cliente finale nel processo di fornitura agli operatori delle linee di accesso, Telecom Italia ha altresì adottato una *policy* di contatto come nel seguito descritta.

Nel seguito del documento, con "NT *stand alone*" si intenderà l'apparato con funzionalità di NT installato e mantenuto da Telecom Italia così come riportato in Offerta di Riferimento.

Al fine di descrivere il processo con maggiore chiarezza, e quindi determinare i relativi *Service Level Agreement*, è necessario introdurre le seguenti definizioni:

- Data di Acquisizione ordine (DAQ);
- Data di Ricezione Ordine (DRO);
- Data di Notifica all'operatore di espletamento dell'Impianto (DNI) o comunicazione di scarto, rifiuto (KO con relativa causale).

Nella seguente Figura 1 è rappresentata la sequenza temporale delle principali fasi di lavorazione del processo di *provisioning*, al netto delle eventuali sospensioni causa "processo di accodamento" e cliente/operatore.




Figura 1: Fasi temporali del processo di *provisioning* della linea di accesso.

Telecom Italia, una volta che l'ordine è stato acquisito sui propri sistemi, ne comincia la lavorazione; tuttavia, tenuto conto della variabilità oraria con la quale le richieste di attivazione/variazione vengono inoltrate a Telecom Italia, ai fini del calcolo dei tempi di

provisioning, l'ordine viene considerato "favorabile" a partire dal giorno lavorativo (Lun.-Ven. esclusi i festivi) successivo alla data di inoltro dell'ordine verso Telecom Italia (DAQ). Tale riferimento viene indicato con la DRO.

Il tempo di attivazione della componente di accesso al cliente finale del servizio *bitstream* NGA e del servizio VULA è definito quindi come il numero di giorni solari intercorrenti tra la data di ricezione dell'ordine da parte di Telecom Italia (DRO) e la data di notifica all'operatore dell'espletamento della richiesta (DNI) o di notifica dello scarto/rifiuto (KO con relativa causale).

Tuttavia, qualora sia richiesto un intervento presso la sede del cliente finale, può accadere che l'intervento non sia possibile per motivi imputabili al cliente medesimo (ad esempio: cliente irreperibile, cliente assente, locali chiusi, intervento congiunto con l'operatore ed il cliente, ecc.). Questi eventi, non imputabili a Telecom Italia, comportano una sospensione del processo di lavorazione. In tal senso, alle definizioni precedenti vanno aggiunte le seguenti

- Data di inizio eventuale sospensione causa operatore/cliente finale (SI);
- Data fine sospensione causa operatore/cliente finale (CI).

Telecom Italia notifica all'operatore sia la data di inizio della sospensione SI che la data di fine della sospensione CI con le modalità che verranno descritte nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

È necessario tener presente che la sospensione per causa cliente finale/operatore vanifica alcune attività svolte da Telecom Italia prima dell'insorgere della sospensione stessa e che, pertanto, alcune di tali attività dovranno essere ripetute (es. è necessario ripianificare l'intervento dei Tecnici di Telecom Italia presso la sede del cliente finale).

Per tenere conto di ciò la decorrenza della sospensione per causa cliente/operatore, ai fini del calcolo dello SLA, partirà dal giorno lavorativo (Lun÷Ven, esclusi i festivi) immediatamente precedente alla SI e quindi (SI').

Per maggior facilità, si riportano i codici delle causali di sospensione che intervengono nel calcolo del tempo di *provisioning* imputabile a Telecom Italia:

Per ogni sospensione di seguito elencata:

- codici W02, W03, W05, W07, W08, W09, W10, W14, W17, W18, W19, W20, W24, W25, W04, W11, W15, W16

non è imputabile a Telecom Italia il seguente intervallo temporale:

- giorni solari intercorrenti tra il giorno lavorativo (Lun÷Ven, esclusi i festivi) precedente l'inizio della sospensione e il giorno lavorativo (Lun-Ven, esclusi i festivi) successivo alla data di fine sospensione.

Inoltre, non è imputabile a Telecom Italia, per ogni de-sospensione causa Cliente Irreperibile (codici W24, W25) con DAD impostata dall'Operatore (obbligatoria), il seguente intervallo temporale:

- giorni solari intercorrenti tra il giorno lavorativo (Lun÷Ven, esclusi i festivi) precedente l'inizio della de-sospensione e la DAD.

I codici delle suddette sospensioni corrispondono ai seguenti eventi, come riportato anche nella documentazione di supporto al provisioning (es tracciati record).

CODICE CAUSALE SOSPENSIONE	DESCRIZIONE CAUSALE SOSPENSIONE
W02	Tubazione di accesso satura/insufficiente
W03	Locali privati indisponibili
W04	Necessitano Opere speciali
W05	Attesa disponibilità Cliente
W07	Problemi impianto interno Cliente
W08	Cliente non reperibile
W09	Sospensione Cliente per Appuntamento preso
W10	Cliente non presente all'appuntamento
W11	Causa Forza Maggiore
W14	Attivazione a data concordata con il Cliente - Progetti
W15	Permessi pubblici
W16	Danni causati da terzi
W17	Indirizzo errato/incompleto
W18	Cliente Rifiuta in fase di Appuntamento.Time out KO
W19	Cliente Rifiuta in fase di intervento On-field.Time out KO
W20	Recapiti telefonici errati - Time out KO
W24	Attesa OLO per cliente irreperibile da remoto - time out KO
W25	Attesa OLO per cliente irreperibile on field - time out KO

La seguente Figura 2 illustra le fasi del processo di *provisioning* evidenziando anche gli eventuali periodi di sospensione “causa cliente finale/operatore”.

Acquis.	Lavorazione		Sospensione		Lavorazione e notifica
1 giorno lav.			1 g.lav.		
DAQ	DRO		SI'	SI	CI
					DNI

Figura 2: Fasi temporali del processo di provisioning con sospensioni causa cliente/operatore

Dal conteggio del tempo di provisioning sottoposto a SLA sarà quindi escluso il periodo relativo alla sospensione per causa cliente finale/operatore. Il tempo di provisioning della linea di accesso è quindi

Tempo di provisioning della linea di accesso ai fini dello SLA = (DNI-DRO) - (CI-SI').

Qualora le risorse di rete necessarie per l'espletamento del servizio di accesso richiesto dall'operatore risultino indisponibili per motivi tecnici che Telecom Italia ritiene potenzialmente superabili nel tempo, verrà inviata all'operatore la notifica di "KO con accodamento" nella quale è riportata una data stimata di disponibilità delle risorse (Data Prevista di Risoluzione della coda - DPR). In questa fase, la domanda espressa dall'operatore è memorizzata sui sistemi informatici di Telecom Italia che pongono l'esigenza nello "stato di accodato". Una volta superata la criticità che ha determinato l'accodamento Telecom Italia darà notifica all'operatore di uscita dall'accodamento comunicandone la data (DRO') definita come segue

- Data di eventuale riemissione automatica dell'ordine (DRO') a seguito di processo di accodamento;

Per gli ordini che sono stati posti in stato di accodamento, il tempo di provisioning ai fini dello SLA partirà dalla DRO'.

Una volta ripresa la lavorazione, qualora sia richiesto l'intervento presso la sede del cliente finale, potranno sempre verificarsi sospensioni per irreperibilità del cliente stesso o causa operatore; tali sospensioni dovranno essere escluse dal calcolo del tempo di provisioning ai fini dello SLA.

La seguente Figura 3 illustra le fasi del processo di provisioning evidenziando anche l'accodamento e gli eventuali periodi di sospensione per causa cliente finale.

Acq.	Verifica	Accodamento	Delivery (Progettazione)	Sospensione	Delivery (Espletamento e Notifica)	
1 giorno lav.				1 g.lav.		
DAQ	DRO	DRO'	SI'	SI	CI	DNI

Figura 3: Fasi temporali del processo di provisioning della linea di accesso con sospensione per processo di accodamento e per causa cliente finale

In tal caso, ai fini del calcolo dello SLA, nel caso più generale di presenza sia di un “KO con accodamento” che di una sospensione causa cliente finale, il tempo di provisioning è rappresentato in fascia grigia nella precedente figura. Pertanto

Tempo di provisioning della linea di accesso ai fini dello SLA per ordini con accodamento=

$$= (\text{DNI-DRO}') - (\text{CI-SI}') = (\text{SI}' - \text{DRO}') + (\text{DNI} - \text{CI}).$$

3.1.6 Fase di Acquisizione e contenuti dell'ordine

Le modalità operative di acquisizione degli ordini di attivazione delle linee di accesso degli operatori (es. mediante *file XML/XSD* con protocollo *SFTP*, compilazione *online* tramite accesso alla *GUI* del *CRM*) sono descritte sul sito *internet* di Telecom Italia www.wholesale.telecomitalia.com. Eventuali aggiornamenti di tali modalità operative saranno pubblicati sullo stesso sito *internet*.

L'operatore richiedente il servizio dovrà precisare con accuratezza tutte le informazioni necessarie all'espletamento dello stesso, sia nel caso in cui utilizzi *GUI on line* sia nel caso in cui utilizzi un *file .xml*. I contenuti dell'ordine sono quelli definiti nel tracciato *record* relativo approvato da AGCom con la delibera 611/13/CONS.

Le informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione dell'ordine saranno fornite agli operatori in un apposito documento all'atto della firma del contratto di fornitura.

In particolare gli operatori potranno anche utilizzare i campi denominati “codice *delivery*”, “codice qualità”, “Data di Appuntamento Desiderata” (DAD) e “Fascia Oraria di Appuntamento” concordata con il cliente finale.

- Il campo denominato “codice *delivery*” permetterà all'operatore di inviare e gestire sui sistemi di Telecom Italia, informazioni aggiuntive per un *delivery* personalizzato *ad*

hoc (es. collaudi specifici), precedentemente concordato con Telecom Italia. Il “codice *delivery*” deve essere richiesto a Telecom Italia che lo assegnerà e lo comunicherà all’operatore nel caso di fattibilità positiva

- Il campo denominato “Codice di qualità per la clientela dell’Operatore” può assumere tre valori e viene utilizzato per organizzare, nell’ambito dei centri di lavoro di Telecom Italia, l’ordine di evasione delle richieste in giacenza di ciascun operatore in modo tale che si consenta una via preferenziale all’evasione degli ordini dichiarati prioritari dall’operatore, tra quelli dallo stesso presentati. Lo smaltimento della coda di lavorazione viene organizzata per Centro di Lavoro e per classi di servizi con *SLA* omogeneo, e viene gestita da Telecom Italia in modo tale che gli ordini dello stesso operatore possano essere assegnati alla forza lavoro con una priorità diversa del semplice ordine di ricezione, seguendo appunto il codice di qualità assegnato dall’operatore alla richiesta. Tale campo può essere anche utilizzato per gestire chiavi di ricerca/filtri in fase di confronto con gli operatori.
- Il campo denominato “Data di Appuntamento Desiderata” (DAD) permetterà all’operatore di comunicare la data di appuntamento desiderata dal proprio cliente finale;
- Il campo “Fascia oraria di appuntamento” permetterà all’operatore che abbia indicato una DAD di specificare una fascia oraria di appuntamento preferita dal proprio cliente finale. Tale fascia potrà articolarsi in prima fascia mattutina (08:30-10:30), seconda fascia mattutina (10:30-13:00), prima fascia pomeridiana (13:00-15:00), seconda fascia pomeridiana (15:00-18:30) dal Lunedì al Venerdì. Nel concordare la data e la fascia oraria dell’appuntamento Telecom Italia in modalità *best effort*, al fine di tenere conto di eventuali preferenze ed esigenze del cliente finale, potrà concordare appuntamenti il Sabato entro un orario dalle 08:30 alle 12:30.

Qualora sia necessario un intervento presso la sede del cliente finale (prima attivazione), l’operatore:

- informerà il proprio cliente finale che per consentire l’esecuzione delle attività di *provisioning* è necessario consentire ad un tecnico l’accesso ai suoi locali e che sarà contattato telefonicamente da Telecom Italia in un giorno lavorativo (Lun.-Ven. esclusi i festivi) all’interno della fascia oraria 08:00-20:00 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.
- riporterà nell’ordine di fornitura da un minimo di uno ad un massimo di tre “referenti” (cliente finale o operatore, nel seguito Referente) che Telecom Italia contatterà per espletare le attività di *provisioning* (es. accesso ai locali per consegna *modem*). L’operatore ha altresì la possibilità di indicare nell’ordine di fornitura anche un

“quarto referente OLO” specializzato per la risoluzione di problematiche *on field* (cfr. par. 1.2.1.2). Telecom Italia provvede a chiamare in sequenza tutti i numeri (fisso e mobile) dei Referenti indicati nell’ordine dall’operatore. Nel caso in cui l’operatore non indichi se stesso come Referente, bensì il cliente finale, faranno fede le notifiche inviate da Telecom Italia all’operatore relative alle attività svolte in diretto contatto con il cliente finale.

Inoltre l’operatore potrà inserire eventuali informazioni aggiuntive che ritiene possano facilitare il tecnico nel contattare il cliente finale per attivare il servizio nel campo “informazioni utili per Telecom Italia ” della *GUI on line*.

3.1.7 Fase di Verifica dell’ordine

A valle dell’acquisizione dell’ordine Telecom Italia avvia le verifiche formali, commerciali e contrattuali e

- in caso di verifiche positive, si avviano le verifiche di fattibilità tecnica dandone notifica all’operatore;
- in caso di esito negativo l’ordine verrà scartato inviando all’operatore un KO con relativa causale di scarto.

Nella verifiche di fattibilità tecnica Telecom Italia la disponibilità delle risorse di rete e

- in caso di esito positivo, ovvero in caso di disponibilità di risorse di rete l’ordine passa alla progettazione.
- In caso di esito negativo della verifica di fattibilità tecnica, l’ordine
 - in caso in caso di saturazione della rete di accesso viene accodato in una lista di attesa sull’elemento di rete saturo. In tal caso verrà inviata all’operatore una notifica di “KO con accodamento”. La gestione della fase di accodamento è descritta nel successivo par. 3.1.8;
 - negli altri casi verrà annullato notificando all’operatore l’esito negativo della fattibilità tecnica per motivi di rete con inviando un KO con relativa causale (linea Non Realizzabile per motivi tecnici).

A titolo di esempio non esaustivo, l’esito negativo delle verifiche di fattibilità tecnica ci sarà nei seguenti casi:

- ONU saturo;
- presenza di apparati in rete di distribuzione;
- incompatibilità tecnica per attenuazione/lunghezza eccessiva;

- sede cliente in zona speciale (la singola sede del cliente finale non è collegata al distributore della rete di distribuzione secondaria);
- assenza di contenitore per apparati di rigenerazione.

3.1.8 Fase di Accodamento dell'ordine

Durante la fase di accodamento, la prima data stimata di disponibilità delle risorse sature comunicata all'operatore con la notifica di accodamento verrà via via aggiornata con successive notifiche all'operatore, sulla base delle informazioni disponibili al momento quali, ad esempio, avvenute autorizzazioni per ampliamenti o dismissioni in corso, ecc..

Man mano che le risorse di rete si renderanno eventualmente disponibili, (ad esempio a seguito di cessazioni spontanee oppure a seguito di ampliamenti di rete più strutturali), le richieste degli operatori servibili immediatamente in funzione della sopraggiunta disponibilità di risorse di rete verranno lavorate seguendo l'ordine di arrivo in coda (*FIFO: First In, First Out*).

Telecom Italia emetterà in automatico per conto dell'operatore un nuovo ordine (duplicato del primo ordine andato in "KO con accodamento") e porrà il nuovo ordine sui propri sistemi informatici nello stato "in carico al *Delivery*" con contestuale invio all'operatore di una comunicazione di "nuova lavorazione" recante i dati identificativi del nuovo ordine emesso e la data di uscita dall'accodamento (DRO').

Può accadere che Telecom Italia rilevi l'impossibilità, causa terzi, che gli ordini accodati escano dalla coda. In tal caso, per rendere maggiormente trasparente il processo di *provisioning* NPD, Telecom Italia invierà all'operatore una notifica utilizzando anche le seguenti due causali di errore:

- codice Z13 "mancanza disponibilità infrastruttura costruttore a seguito di accodamento";
- codice Z12 "mancanza definitiva permessi a seguito di accodamento".

Tali nuovi codici di errore saranno inviati agli operatori se sono trascorsi 90 giorni al massimo da una precedente notifica di "KO per accodamento" e con DPR convenzionalmente posta uguale al 31/12/2099.

L'eventuale rinuncia da parte dell'operatore al trattamento in coda per un singolo ordine, potrà essere comunicata inviando a Telecom Italia una "cancellazione" che, una volta ricevuta, cancellerà l'esigenza precedentemente accodata. Tale cancellazione dalla coda non comporterà oneri per alcuna delle parti.

Nel caso in cui l'operatore non invii una cancellazione, l'esigenza di connettività espressa rimarrà memorizzata sui sistemi di Telecom Italia senza limiti temporali, fino alla riemissione automatica di un nuovo ordine, nell'eventuale caso di sopraggiunta disponibilità di rete.

E' cura dell'operatore inviare tempestivamente la cancellazione dell'ordine in coda nel caso di cambiamenti delle esigenze del cliente finale (es. trasloco del cliente finale) o delle necessità dell'operatore (es. cambi societari). Telecom Italia, nei suddetti casi, chiederà all'operatore il ristoro dei costi per ampliamenti di rete sostenuti invano a causa della mancata cancellazione dell'ordine dalla coda da parte dell'operatore.

Il meccanismo della coda non garantisce la disponibilità delle risorse né tempi certi di sblocco, ma è finalizzato ad aumentare la probabilità che un maggior numero di linee in accesso venga espletato positivamente ed a mantenere la priorità dell'ordine.

L'operatore potrà conoscere (mediante interrogazioni da *GUI on line*) in tempo reale la posizione in coda del proprio ordine e la lunghezza della coda.

A partire dalla DRO', l'ordine passerà in fase di *delivery*.

3.1.9 Fase di *Delivery* - Progettazione

Nei casi in cui l'esito delle verifiche di fattibilità risulti positivo l'ordine passerà alla fase di *Delivery* - Progettazione. Qualora emerga che la realizzazione della linea possa essere assegnata ad un soggetto unico (MOI o MOS), Telecom Italia notificherà all'operatore la data di assegnazione dei lavori a MOS/MOI e la relativa ragione sociale.

Nei casi in cui **non è** necessario un intervento presso la sede del cliente finale, l'ordine passerà in fase di *Delivery* – Espletamento e notifica; Telecom Italia configurerà e realizzerà la linea di accesso, notificando all'operatore la data di espletamento dell'ordine (DNI).

Qualora **è** necessario un intervento presso la sede del cliente finale, Telecom Italia contatterà telefonicamente il cliente finale dell'operatore per prendere un appuntamento seguendo le modalità definite nella Policy di Contatto descritta nel successivo par. 3.1.10. Si evidenzia che nel *provisioning* di una singola linea di accesso sarà possibile realizzare una sola campagna di contatto.

3.1.10 Fase di Sospensione per interventi in sede cliente finale - Policy di Contatto

Nel caso in cui sia necessario un intervento presso la sede del cliente finale, Telecom Italia nella fase di contatto con il cliente stesso utilizzerà tutte le informazioni eventualmente fornite dall'operatore nel campo "informazioni utili per Telecom Italia" della *GUI on line*.

Telecom Italia fornisce preventivamente all'operatore, mediante pubblicazione e successivi aggiornamenti sul portale *wholesale* le numerazioni utilizzate. Pertanto l'operatore, in funzione delle informazioni fornite da Telecom Italia provvede a comunicare al Referente i numeri in chiaro da cui Telecom Italia lo contatterà.

La *policy* adottata da Telecom Italia prevede nella prima fase di attivazione di una nuova linea di accesso 4 tentativi di contatto del cliente finale che potranno avvenire nei giorni lavorativi lunedì-venerdì (escluso i festivi) dalle 08:00 alle 20:00 e nel giorno di sabato dalle 08:30 alle 12:30 in fasce orarie differenti secondo i seguenti passi:

1. Telecom Italia chiama in sequenza tutti i recapiti telefonici indicati dall'operatore nell'ordine:
 - a. qualora i recapiti risultassero errati, Telecom Italia invierà all'operatore una notifica di sospensione per "recapiti errati" (SI). Ed interromperà la campagna di contatto con il cliente finale. L'operatore potrà interrompere la sospensione inviando a Telecom Italia i recapiti modificati entro 5 giorni lavorativi che decorrono dal giorno lavorativo successivo all'invio della notifica di sospensione. Telecom Italia, sulla base dei nuovi recapiti, riprenderà la campagna di contatto del cliente finale dal primo tentativo. Le modalità di gestione dei recapiti errati del cliente finale sono illustrati nel successivo paragrafo 1.2.1.1.
 - b. nel caso in cui riesca a contattare il cliente finale (o un suo referente) procede a finalizzare l'appuntamento per l'intervento e notifica all'operatore i dati dell'appuntamento.
 - c. qualora non si ottenga risposta da nessuno dei recapiti indicati, il primo "tentativo di contatto" viene considerato non riuscito e l'ordine viene sospeso. Tale evento genera una notifica di sospensione (SI) che viene inviata all'operatore con specifica causale "Cliente irreperibile in fase di appuntamento".

2. Qualora il primo “tentativo di contatto” non vada a buon fine, si effettua nel semiturno¹ lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il primo tentativo di contatto² un secondo “tentativo di contatto”. In caso di successo, si procede a finalizzare l’appuntamento. In ogni caso Telecom Italia notificherà all’operatore l’esito del secondo tentativo di contatto, ovvero:
 - a. in caso di esito negativo Telecom Italia invia all’operatore una notifica di tentativo di contatto;
 - b. in caso di esito positivo Telecom Italia notificherà all’operatore i dati dell’appuntamento e la data di fine sospensione causa operatore/cliente finale (CI) da cui riprende il conteggio dello SLA.
3. Qualora i primi due tentativi di contatto non vadano a buon fine, nel semiturno lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il secondo “tentativo di contatto”², Telecom Italia effettua un terzo “tentativo di contatto”. In ogni caso Telecom Italia notificherà all’operatore l’esito del terzo tentativo di contatto, ovvero:
 - a. in caso di esito negativo Telecom Italia invia all’operatore una notifica di tentativo di contatto;
 - b. in caso di esito positivo Telecom Italia notificherà all’operatore i dati dell’appuntamento e la data di fine sospensione causa operatore/cliente finale (CI) da cui riprende il conteggio dello SLA.
4. Qualora ancora il cliente risulti ancora irreperibile al terzo tentativo, nel semiturno lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il terzo “tentativo di contatto”², Telecom Italia effettuerà un ulteriore quarto tentativo di contatto. Telecom Italia notificherà all’operatore l’esito del quarto tentativo di contatto, ovvero:
 - a. in caso di esito negativo Telecom Italia invia un’apposita notifica di “attesa OLO per cliente irreperibile in fase di appuntamento”; non vengono effettuati ulteriori tentativi di contatto e l’ordine rimane sospeso;
 - b. in caso di esito positivo Telecom Italia notificherà all’operatore i dati dell’appuntamento e la data di fine sospensione causa operatore/cliente finale (CI) da cui riprende il conteggio dello SLA;

¹ Per semiturno si intende: mattina 08:00-13:00, pomeriggio 13:00-20:00.

² Il pomeriggio dello stesso giorno se il primo tentativo di contatto è stato effettuato nella mattina dal lunedì al venerdì, o la mattina del primo giorno lavorativo successivo se il primo tentativo è stato effettuato nel pomeriggio dal lunedì al venerdì e nel sabato.

Si evidenzia che, qualora il cliente finale sia stato contattato ma rifiuti l'intervento del Tecnico di Telecom Italia in fase di appuntamento, l'ordine verrà sospeso notificando all'operatore la data di sospensione (SI). In sintesi, alla fine della campagna di contatto

- **Telecom Italia è riuscita a contattare il Referente e preso un appuntamento per eseguire l'intervento presso la sede del cliente finale.** Qualora l'operatore abbia utilizzato nella compilazione dell'ordine i campi "Fascia oraria di appuntamento" e "DAD", Telecom Italia cercherà di rispettare tali comunicazioni compatibilmente con la disponibilità del proprio personale e con l'effettiva conferma da parte del cliente finale in fase di "presa appuntamento". La gestione dell'intervento presso la sede del cliente finale (*on field*) seguirà le modalità descritte nel successivo paragrafo 1.2.1.1. La data e l'ora di appuntamento concordata con il cliente finale saranno notificate all'operatore che potrà utilizzarle come desidera (es. invio sms di cortesia al cliente finale, statistiche, ecc.). L'operatore, sulla base dei colloqui intercorsi con il proprio cliente finale, può posticipare la data di appuntamento precedentemente comunicata inviando a Telecom Italia (*online* tramite interfaccia *GUI* o *via file*) una nuova Data di Appuntamento Desiderata (DAD). La preferenza per la nuova data potrà essere espressa:
 - in qualsiasi momento della lavorazione, per gli ordini ancora senza appuntamento preso;
 - entro le 23:59 del giorno prima dell'appuntamento, per gli ordini con appuntamento preso.
- **Telecom Italia è riuscita a contattare il cliente finale che ha rifiutato l'intervento del tecnico di Telecom Italia;** in tal caso l'ordine verrà sospeso notificando all'operatore la data di sospensione (SI);
- **Telecom Italia non è riuscita a contattare il Referente;** in tal caso l'ordine rimane sospeso e Telecom Italia invia un'apposita notifica di "attesa OLO per cliente irreperibile in fase di appuntamento".

Durante la fase di sospensione per "cliente irreperibile o rifiuto dell'intervento del tecnico" l'operatore potrà interrompere (*online* tramite *GUI*) la sospensione e far riprendere la lavorazione dell'ordine da parte di Telecom Italia entro 5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla data di notifica (SI). Il tempo di *provisioning* riprenderà dal giorno lavorativo successivo alla interruzione (sul CRM) da parte dell'operatore (CI).

Nel caso in cui l'operatore non interrompa la sospensione dovuta a "cliente finale che rifiuta l'intervento del Tecnico", o "cliente irreperibile" l'ordine verrà automaticamente annullato ("chiuso KO") alla scadenza dei 5 giorni lavorativi (causa operatore).

Complessivamente la *Policy* di Contatto (NPC) prevede quindi che Telecom Italia effettui almeno 4 "tentativi di contatto" con il Referente, distribuiti su 2-3 giorni lavorativi in fasce orarie differenti. In caso di insuccesso l'iniziativa passa all'operatore che si attiva per consentire il contatto con il cliente finale.

Le notifiche di sospensione causa cliente finale/operatore contengono:

- data di inizio della sospensione (SI);
- motivazione;
- data/fascia oraria dell'appuntamento concordato con il cliente finale (ove applicabile);
- data di chiusura della sospensione (CI) (ove applicabile);
- Referenti contattati (ove applicabile).

1.2.1.1 Gestione recapiti cliente finale errati

Qualora Telecom Italia, sin dal primo tentativo di contatto, riscontri che i numeri telefonici indicati nell'ordine per contattare il cliente finale sono errati/non validi, la sospensione notificata all'operatore (SI) avrà causale "recapiti telefonici errati – *time out* KO". L'operatore avrà 5 gg lavorativi di tempo per interrompere la sospensione inserendo recapiti telefonici validi. Decorsi i 5 giorni lavorativi senza che l'operatore inserisca nuovi recapiti, o nel caso in cui i nuovi inserimenti risultino ancora errati/non validi, sarà notificato all'operatore uno scarto con causale "KO per *time out* OLO a seguito recapiti errati" (famiglia E).

Una volta acquisiti i nuovi recapiti per contattare il cliente finale, Telecom Italia effettuerà la campagna di contatto del cliente finale secondo la *policy* precedentemente illustrata.

3.1.11 Fase di *Delivery* - Espletamento e notifica all'operatore

In questa fase Telecom Italia espleta l'intervento e ne dà comunicazione all'operatore inviando un'apposita notifica con la data di chiusura dell'ordine di lavoro (DNI).

Per le richieste che prevedono un intervento presso la sede del cliente finale per l'espletamento dell'ordine, Telecom Italia gestirà le fasi dell'intervento *on field* come illustrato nei successivi paragrafi 1.2.1.2, 1.2.1.3 e 1.2.1.4.

Successivamente alla configurazione e realizzazione del collegamento, Telecom Italia notifica all'operatore l'espletamento dell'ordine (DNI), e contestualmente qualora previsto anche le stringhe alfanumeriche "*Intermediate Agent*" e "*DHCP Option 82*" descritte in offerta o stringhe identificative equivalenti.

Nel caso di fornitura di linea di accesso *naked* con intervento presso la sede del cliente finale, nella notifica verranno comunicati anche i parametri di allineamento della linea di accesso registrati presso il cliente finale.

Qualora si presentino ostacoli realizzativi non dipendenti da Telecom Italia (permessi pubblici, cause di forza maggiore, permessi privati, tubazione ostruita, o altri impedimenti) Telecom Italia ne darà evidenza (tramite notifica di sospensione, dettagliata anche nel caso di forza maggiore) all'operatore. Tali casi saranno trattati come una sospensione (che si aggiunge ad eventuali ulteriori periodi di sospensione cliente) e il periodo intercorrente tra la notifica della sospensione e la rimozione della stessa (di norma coincidente con l'intervento presso il cliente finale) sarà detratto dal tempo di *provisioning*.

Per le richieste che di norma non prevedono l'intervento in sede cliente, come attivazioni su linee attive e migrazioni, può accadere che, in presenza di eccezionali e particolari impedimenti tecnici, sia necessario un intervento in sede del cliente finale. Telecom Italia contatterà (via mail) l'operatore per chiedere la disponibilità del cliente finale per un intervento presso la sua sede (data, fascia oraria, recapiti telefonici del cliente finale).

1.2.1.2 Gestione degli interventi in sede cliente *on field*

Durante la fase di intervento tecnico *on field*, che dovrà avvenire all'interno della fascia oraria fissata con l'appuntamento preso, può accadere che il cliente finale rifiuti l'intervento del tecnico di Telecom Italia oppure che il cliente finale sia irreperibile/assente.

In questi casi Telecom Italia contatta direttamente l'operatore tramite un "quarto referente OLO" (campo facoltativo nell'ordine inviato dall'operatore con indicazione di un numero telefonico che rappresenta un punto di contatto specializzato nella risoluzione delle problematiche *on field*) affinché possa intervenire in tempo reale e risolvere il caso che ricorre tra i due sopra citati. Il "quarto referente OLO" agisce nel giro di pochi minuti e dà riscontro dell'esito della propria azione a Telecom Italia con cui è in comunicazione telefonica diretta. Nel caso in cui, a giudizio di Telecom Italia

- “il quarto referente OLO” sia rintracciabile al telefono e sia in grado di sbloccare la situazione, Telecom Italia prosegue la lavorazione dell’ordine ed attiva il servizio di accesso.
- il “quarto referente OLO” sia irrintracciabile o, qualora rintracciato, la sua azione non sia efficace a risolvere la problematica in sede cliente, Telecom Italia procede a sospendere l’ordine inviando idonea notifica all’operatore (SI).

L’operatore avrà 5 gg lavorativi di tempo per interrompere la sospensione inviando una notifica di sblocco con DAD e fascia oraria di riferimento oppure per annullare l’ordine. Decorsi i 5 giorni lavorativi senza che l’operatore inserisca lo sblocco, l’ordine verrà scartato.

Una volta acquisito dall’operatore lo sblocco dell’ordine, Telecom Italia riattiverà il processo di *provisioning* della linea secondo le nuove indicazioni fornite dall’operatore in fase di sblocco.

Nel caso in cui il rifiuto oppure l’irreperibilità persistano, Telecom Italia procede a chiudere definitivamente l’ordine (annullamento causa cliente finale/operatore), inviando informativa dell’accaduto all’operatore.

In tali casi l’operatore corrisponderà a Telecom Italia l’importo relativo alla remunerazione delle attività svolte invano (interventi a vuoto in fase di *provisioning*). Gli importi di cui ai casi precedenti non si applicano qualora il tecnico di Telecom Italia non si sia presentato all’appuntamento *on field* nella data /fascia oraria concordata con il Referente.

1.2.1.3 Gestione degli interventi *on field* con problematiche in sede cliente

Nel caso in cui il tecnico di Telecom Italia, durante l’intervento *on field*, rilevi problematiche tecniche in sede cliente di competenza del cliente finale (es. nel caso di locali indisponibili, tubazione in sede cliente ostruita), Telecom Italia sospende l’ordine inviando una notifica (SI) all’operatore. L’operatore riconoscerà a Telecom Italia il contributo *una tantum* per Interventi a Vuoto in fase di *provisioning* a titolo di ristoro dei costi sostenuti.

L’operatore potrà interrompere tale sospensione entro i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello della notifica indicando che il cliente finale è nuovamente disponibile per l’intervento avendo risolto i problemi di sua competenza, inviando le informazioni necessarie e la nuova DAD.

Telecom Italia effettuerà l’intervento alla nuova DAD e darà all’operatore la notifica di espletamento.

Nel caso in cui le problematiche precedentemente riscontrate persistano, Telecom Italia procede a chiudere definitivamente l'ordine (annullamento con relativa causale), inviando informativa dell'accaduto all'operatore.

In tali casi l'operatore corrisponderà a Telecom Italia l'importo relativo alla remunerazione delle attività svolte invano (interventi a vuoto in fase di provisioning). Gli importi di cui ai casi precedenti non si applicano qualora il tecnico di Telecom Italia non si sia presentato all'appuntamento *on field* nella data /fascia oraria comunicata dall'operatore.

1.2.1.4 Gestione degli interventi *on field* con necessità di opere speciali

Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto a casa del cliente finale richieda la realizzazione di opere speciali Telecom Italia notificherà all'operatore una sospensione (SI) per "COS Oneroso".

L'operatore ha la possibilità di interrompere, da *GUI on line* del CRM, la sospensione di tipo "necessitano opere speciali" entro 180 giorni solari dalla notifica della sospensione. In ogni caso, prima di interrompere la sospensione dovrà richiedere e accettare un preventivo per la realizzazione delle opere speciali.

Se l'operatore entro 180 giorni solari interrompe la sospensione, dovrà obbligatoriamente selezionare il *flag* "accetto preventivo" sulle *GUI online* del CRM e dal quel momento la lavorazione ritorna in carico al *delivery* di Telecom Italia.

Nel caso in cui l'operatore non interrompa la sospensione, decorsi i 180 giorni solari sarà notificata all'operatore la casuale "KO per *time out* OLO a seguito opere speciali".

Si precisa che qualora il servizio FTTCab/FTTH non sia comunque attivabile neppure ricorrendo alle opere speciali (es. per motivi tecnici quali la distanza eccessiva), all'operatore sarà notificato il KO "sede cliente in zona speciale disagiata" e non la sospensione "necessitano opere speciali".

Il tempo di *provisioning* riprende dal giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'interruzione da parte dell'operatore.

3.1.12 Causali di KO per Intervento a Vuoto in fase di *provisioning* della linea di accesso

Ai casi di annullamenti richiesti dall'operatore stesso prima della data di notifica espletamento (DNI), nonché per i rifiuti o le irreperibilità del cliente finale e, più in generale a tutti gli

ordinativi chiusi con le causali di KO riportate nella seguente Tabella 1, l'operatore riconoscerà a Telecom Italia, a titolo di ristoro dei costi sostenuti, un importo pari al prezzo unitario dell'Intervento a Vuoto in fase di *Provisioning* riportato nel documento "Service Level Agreement di Telecom Italia 2017 Servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori".

Codice Causale	Descrizione	Famiglia
S02	Il Cliente finale rifiuta l'intervento tecnico	E
S03	Il Cliente finale rifiuta l'intervento per problematiche tecniche non riconducibili a Telecom Italia	E
S08	Il Cliente finale rifiuta l'intervento per tubazioni interne ostruite	E
S10	Il Cliente finale rifiuta l'intervento perché non disponibile a breve	E
S11	Il Cliente finale rifiuta l'intervento perché non interessato	E
Z05	KO per <i>time out</i> OLO a seguito rifiuto cliente	E
Z07	KO per <i>time out</i> OLO a seguito recapiti telefonici errati	E
Z09	Chiuso per annullamento OLO	E
Z10	KO per <i>time out</i> OLO a seguito di cliente irreperibile da remoto	E
Z11	KO per <i>time out</i> OLO a seguito di cliente irreperibile <i>on field</i>	E

Tabella 1: Tipologie di KO con contributo per intervento a vuoto di provisioning

3.1.13 Variazioni dei parametri tecnici dell'accesso

Ogni ordine di variazione dei parametri tecnici dell'accesso secondo quanto previsto dall'offerta di riferimento (variazione *encapsulation*, variazione *tagging*, incremento/decremento numero *user* VLAN, riattestazione *user* VLAN verso altra VLAN di raccolta, variazione profilo di banda per c-VLAN multi-CoS a banda dedicata, variazione banda di picco *user* VLAN), deve contenere gli identificativi degli accessi da variare. A valle dell'effettuazione della variazione, Telecom Italia darà relativa comunicazione dell'avvenuto espletamento del servizio all'operatore.

Telecom Italia informa l'operatore circa la data prevista per la variazione e la fascia oraria (di due ore) nella quale potrebbe interrompersi il servizio sulla rete di Telecom Italia.

Il NPD consente di gestire per le variazioni anche il codice qualità e il codice *delivery*.

3.1.14 Variazioni della velocità degli accessi

Ogni ordine di variazione del profilo di velocità di accesso del servizio *bitstream* NGA o del servizio VULA che non richieda interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o presso la sede del cliente finale, verrà gestito come tale (senza quindi cessazione e nuova attivazione).

Telecom Italia informa l'operatore circa la data e la fascia oraria (di due ore) prevista per la variazione nella quale potrebbe interrompersi il servizio sulla rete di Telecom Italia.

Il NPD consente di gestire per le variazioni il codice qualità e il codice *delivery*.

3.1.15 Downgrade della linea di accesso

L'operatore può richiedere (*online* tramite GUI) una variazione della velocità della linea a seguito di un intervento in *assurance* che proponga all'operatore di effettuare un *downgrade* della linea di accesso. In questo caso la variazione non comporterà oneri per alcuna delle parti

Telecom Italia informa l'operatore circa la data e la fascia oraria (di due ore) prevista per la variazione nella quale potrebbe interrompersi il servizio sulla rete di Telecom Italia.

3.1.16 Richieste di NT su linee di accesso attive

L'operatore ha la possibilità di richiedere a Telecom Italia l'installazione di un apparato NT *stand-alone* su linee di accesso già attive e inizialmente sprovviste di tale apparato. Una richiesta del genere si configura come richiesta di variazione dell'accesso, e come tale deve contenere l'identificativo dell'accesso interessato e richiede sistematicamente l'intervento presso la sede del cliente finale. Non può inoltre essere inviata contestualmente a richieste di variazione di altro tipo (es. variazione dei parametri tecnici della linea o riconfigurazione *User VLAN*).

Per la gestione di tali richieste si applicherà la procedura prevista nel "Processo di *Provisioning*" di cui al par. 1.2, ivi incluse le informazioni obbligatorie e facoltative richieste all'operatore in fase di invio richiesta, con le seguenti varianti alle definizioni degli acronimi ivi contenuti:

- Data di acquisizione ordine (DAQ): si intende la data in cui è acquisito, da parte dei sistemi commerciali di Telecom Italia, l'ordine sulla linea di accesso che richiede l'installazione della NT *stand alone*;

- Data di ricezione ordine (DRO): si intende il giorno lavorativo in cui l'ordine sulla linea di accesso che richiede l'installazione della NT *stand alone* è considerato "lavorabile": tipicamente coincide con il giorno lavorativo successivo alla DAQ;
- Data di eventuale riemissione automatica dell'ordine (DRO') a seguito di processo di accodamento: non previsto per questa tipologia di ordini, per i quali quindi è sempre DRO' = DRO;
- Data di notifica all'operatore per espletamento della richiesta o comunicazione di scarto, rifiuto (DNI): si intende la data in cui viene notificato all'operatore l'espletamento o lo scarto dell'ordine sulla linea di accesso che richiede l'installazione della NT *stand alone*;
- Data di inizio eventuale sospensione causa cliente finale (SI): si intende la data di inizio eventuale sospensione causa cliente finale della lavorazione dell'ordine sulla linea di accesso che richiede l'installazione della NT *stand alone*;
- Data fine sospensione causa cliente finale (CI): si intende la data di inizio eventuale sospensione causa cliente finale della lavorazione dell'ordine sulla linea di accesso che richiede l'installazione della NT *stand alone*.

Il calcolo del tempo di SLA *provisioning* per tali richieste, con le suddette precisazioni degli acronimi, seguirà gli stessi criteri previsti dal "Nuovo Processo di *Delivery*".

3.1.17 Cessazione del servizio

Qualora l'operatore intenda cessare un servizio *bitstream* NGA o un servizio VULA (kit di consegna e/o CAR e/o VLAN e/o accessi), questi invierà apposito ordine a Telecom Italia. A partire dal giorno lavorativo (Lun. – Ven. esclusi i festivi) successivo a quello del ricevimento, Telecom Italia provvederà a dare seguito alla richiesta ed invierà all'operatore l'informativa sull'avvenuta disattivazione (data).

Nel caso di presenza dell'*NT Stand Alone* di Telecom Italia presso la sede del cliente finale dell'operatore, è cura di quest'ultimo informare il proprio cliente che sarà contattato dal Tecnico di Telecom Italia (nei giorni lavorativi lunedì-venerdì (escluso i festivi) dalle 08:00 alle 20:00 o nel giorno di sabato dalle 08:30 alle 12:30) per conto dell'operatore e che dovrà permettere l'accesso ai propri locali allo scopo di consentire il ritiro dell'apparato.

3.1.18 Errato provisioning degli accessi.

L'attivazione di un accesso viene considerata "errata o incompleta" qualora non abbia mai funzionato (es. mai andato a buon fine un *ping*, mai navigato, ecc.) per cause attribuibili a Telecom Italia (inclusi malfunzionamenti di apparati *NT Stand Alone*), fino alla segnalazione del mancato funzionamento da parte dell'operatore.

A tal fine la segnalazione deve essere ricevuta da Telecom Italia entro i 7 giorni lavorativi successivi alla sua consegna (Data Notifica Impianto "DNI"), con l'apertura di un *Trouble Ticket* (TT) della tipologia "Richiesta di Supporto".

Telecom Italia consente all'operatore anche di modificare il servizio inizialmente richiesto (es. *downgrade*) minimizzando il disservizio per il cliente finale, attraverso l'apposito ordine di variazione.

3.1.19 Casi particolari: collegamenti non esercibili.

A valle della DNI, si possono verificare malfunzionamenti della linea (es. eccessiva attenuazione, incompatibilità elettromagnetica) dovuti a fenomeni non prevedibili in fase di progettazione o dovuti alla dinamica della complessità tecnologica della rete di accesso. Tali eventi sono riscontrabili in fase di esercizio (quando cioè il servizio è attivo) e a seguito della segnalazione di un degrado da parte dell'operatore. In tal caso, il servizio viene riconfigurato, ove possibile e a cura di Telecom Italia, su una diversa linea fisica mantenendo i medesimi parametri tecnici configurati sulla precedente linea in accesso.

Qualora neanche la suddetta operazione consenta di eliminare il malfunzionamento, la linea verrà dichiarata non esercibile. In questo caso Telecom Italia richiede all'operatore di inviare un ordine di cessazione per l'accesso *bitstream*. Tale cessazione non comporterà oneri per alcuna delle parti.

3.1.20 Attivazioni sincronizzate

Su richiesta dell'operatore è prevista la possibilità, a valle di uno specifico progetto da concordare con Telecom Italia, di effettuare a titolo oneroso un'attivazione sincronizzata relativamente a differenti sedi cliente.

3.1.21 Processo di cambio operatore di accesso con servizi *recipient* di tipo VULA o Bitstream NGA.

Questo tipo di attività potrà essere realizzata solo in caso di passaggio di un accesso già attivo da un operatore *Donating* ad uno *Recipient* ed è regolato dalle disposizioni della delibera 274/07/CONS e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Gli aspetti gestionali con riguardo alle modalità di passaggio tra operatori sono regolati dagli Articoli 18, 19 e 20 della Delibera 4/06/CONS, dalla Delibera 274/07/CONS e sue successive modifiche ed integrazioni ivi inclusa la Delibera 611/13/CONS. Le relative modalità attuative sono state dettagliate nella Circolare AGCom del 9 aprile 2008 disponibile sul sito www.agcom.it e nell'Accordo Quadro relativo alle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero concluso in data 14.6.2008.

Telecom Italia rende disponibile sul sito www.wholesale.telecomitalia.com gli aggiornamenti della documentazione tecnica relativa alle procedure operative di passaggio dei clienti tra operatori che sono parte integrante della presente Offerta di Riferimento.

L'operatore *Recipient* può richiedere, contestualmente al cambio operatore, anche l'installazione in sede cliente finale di un apparato con funzionalità di NT *stand alone*: tale richiesta rende necessario, ai fini del completamento *provisioning* del cambio operatore, anche l'intervento in sede cliente finale da parte di Telecom Italia. In tal caso si definisce:

- Data di acquisizione ordine (DAQ): si intende la data in cui è acquisito, da parte dei sistemi commerciali di Telecom Italia, l'ordine di cambio operatore da parte dell'operatore *Recipient* che richiede l'installazione della NT *stand alone*;
- Data di ricezione ordine (DRO): si intende il giorno lavorativo in cui l'ordine di cambio operatore è considerato "lavorabile": tipicamente coincide con il giorno lavorativo successivo alla DAQ;
- Data di eventuale riemissione automatica dell'ordine (DRO') a seguito di processo di accodamento: non previsto per questa tipologia di ordini, per i quali quindi è sempre DRO' = DRO;
- Data di notifica all'operatore per espletamento della richiesta o comunicazione di scarto, rifiuto (DNI): si intende la data in cui viene notificato all'operatore *Recipient* l'espletamento o lo scarto dell'ordine di cambio operatore che richiede l'installazione della NT *stand alone*;

- Data di inizio eventuale sospensione causa cliente finale (SI): si intende la data di inizio eventuale sospensione causa cliente finale della lavorazione dell'ordine di cambio operatore che richiede l'installazione della NT *stand alone*;
- Data fine sospensione causa cliente finale (CI): si intende la data di inizio eventuale sospensione causa cliente finale della lavorazione dell'ordine di cambio operatore che richiede l'installazione della NT *stand alone*.

Stanti tali definizioni, per l'espletamento dell'ordine di cambio operatore che richiede l'installazione della NT *stand alone* verrà applicata la procedura prevista nel "Processo di *Provisioning*" di cui al par. 1.2 con sovrapposizione del concetto di DAD ivi specificato con il concetto di DAC previsto dalla succitata delibera. In altre parole, l'operatore *Recipient* dovrà indicare, in fase di immissione della richiesta di cambio operatore, obbligatoriamente sia la DAC che una fascia oraria, che verranno trattate da Telecom Italia in modo analogo alla DAD di cui al par.3.1.12. Ogni eventuale rimodulazione della DAD conseguente all'applicazione della *policy* di cui al par. 3.1.12 si tradurrà in una rimodulazione DAC (con invio delle notifiche al *Donating/Donor* secondo le modalità previste dalla succitata circolare), ed ogni eventuale sospensione causa cliente nella lavorazione della richiesta di cambio operatore, oltre ad essere notificata all'operatore con apposita causale, verrà inoltre notificata all'eventuale *Donating/Donor* come richiesta di sospensione nel processo di migrazione della numerazione del cliente finale. Lo sblocco della sospensione da parte dell'operatore *Recipient* riattiverà la notifica al *Donating/Donor* secondo la nuova DAC, che pertanto dovrà essere di almeno 3 giorni successiva alla data di notifica sospensione da parte di Telecom Italia.

3.1.22 Attivazioni WLR o POTS di Telecom Italia su *Bitstream NGA Naked*

Nel caso di richiesta di attivazione del servizio WLR o del servizio telefonico POTS di Telecom Italia sulla medesima linea su cui è attivo un servizio *bitstream NGA* o VULA *naked*, Telecom Italia, entro il completamento dell'attivazione richiesta, comunica all'operatore che usufruisce del servizio *bitstream NGA* o VULA *naked* l'attivazione del servizio telefonico (è incluso il caso in cui l'operatore avente in carico l'accesso *bitstream NGA* o VULA *naked* coincide con l'operatore WLR). Si evidenzia che quanto descritto è applicabile solo per accessi FTTCab.

3.1.23 Principali integrazioni previste con la Nuova Catena applicativa di Delivery dei servizi di Accesso Wholesale

In linea con quanto pubblicato in data 22 giugno 2016 sul portale wholesale in relazione alla “Nuova Catena applicativa di Delivery dei servizi di Accesso Wholesale”, nel seguito si riportano le principali integrazioni previste per gli accessi.

- **Interruzione della sospensione dall’Operatore**

Nel periodo compreso tra la notifica di sospensione “cliente irreperibile in fase di appuntamento e la notifica di “Attesa OLO per cliente irreperibile in fase di appuntamento” non è previsto che l’Operatore possa inviare una interruzione della sospensione.

La sospensione può essere interrotta dall’Operatore, via GUI online, entro 5 giorni lavorativi dalla data di notifica di “Attesa OLO per cliente irreperibile in fase di appuntamento” oppure dalla notifica di sospensione per cliente irreperibile on field –Lavorazione “on field”. A partire da novembre 2016 e in maniera graduale sul territorio nazionale, l’operatore ha la possibilità di inviare l’interruzione della sospensione degli ordini di attivazione degli accessi oltre che via GUI come avviene attualmente, anche via file XML/XSD. In particolare:

- la presa in carico della richiesta di interruzione della sospensione, inviata via file, genera l’invio di una nuova notifica; a valle della notifica, si applica la mimica di processo oggi prevista per le analoghe richieste via GUI;
- La non realizzabilità della richiesta di interruzione della sospensione genera l’invio di una nuova notifica, con causale appropriata.

La data di appuntamento è obbligatoria e dispositiva nelle richieste di desospensione.

- **Richiesta di rimodulazione appuntamento**

A partire da novembre 2016 e in maniera graduale sul territorio nazionale, in caso di appuntamento già fissato con il cliente, l’Operatore ha la possibilità di inviare richieste di rimodulazione della Data Appuntamento (via file e via GUI) fino alle 18:00 del giorno lavorativo precedente alla Data Appuntamento fissata. In particolare:

- la presa in carico della richiesta di rimodulazione della Data Appuntamento, inviata via file, genera l'invio di una nuova notifica; a valle della notifica, si applica la mimica di processo prevista per le analoghe richieste via GUI;
- la non realizzabilità della richiesta di rimodulazione della Data Appuntamento genera l'invio di una nuova notifica, con causale appropriata.

- **Richiesta di annullamento**

A partire da novembre 2016 e in maniera graduale sul territorio nazionale, l'Operatore ha la possibilità di inviare richieste di annullamento via file o via GUI fino alle 18:00 del giorno lavorativo precedente alla Data Appuntamento (DA-1):

- l'accoglimento positivo della richiesta di annullamento genera l'invio di una notifica opportuna riferita all'ordinativo da annullare, con causale appropriata;
- la non realizzabilità della richiesta di annullamento genera l'invio di una nuova notifica, con causale appropriata.

- **Fasce orarie per la presa appuntamento**

Il contatto con il Referente serve per verificare la disponibilità per l'appuntamento nella data indicata (DAD) e, se indicata, nella fascia oraria prima mattina 08:30-10:30 / seconda mattina 10:30-13:00 / primo pomeriggio 13:00:15:00 / secondo pomeriggio 15:00-18:30.

- **Nuova piattaforma di Accoglienza (NOW) con nuove GUI**

A partire da novembre 2016 Telecom Italia avvierà il progressivo rilascio della Nuova Catena applicativa di Delivery (NCD) wholesale, quale nuova piattaforma informatica per la gestione degli ordinativi dei servizi di accesso.

- **Confermata la frequenza oraria nell'acquisizione dei file degli ordinativi sulla nuova catena**

- **Gestione ordini di cessazione su base ID risorsa**

Per gli ordini di cessazione sarà reso obbligatorio il campo ID risorsa.

1.3 Provisioning delle VLAN

Il *provisioning* delle VLAN è un'attività propedeutica al *provisioning* della componente di accesso al cliente finale dei servizi *bitstream* NGA e del servizio VULA.

Per consentire agli operatori di poter partire con il servizio VULA sin dall'apertura commerciale della centrale sede OLT, le richieste di kit VULA e della/delle VLAN di raccolta per il servizio VULA e/o bitstream NGA possono avvenire contestualmente ed essere inoltrate a Telecom Italia sin dalla fase di pianificazione della centrale stessa. L'operatore potrà inserire una richiesta di provisioning della VLAN, nel momento in cui tale flag viene impostato a "SI", ovvero appena i sistemi commerciali di Telecom Italia sono stati abilitati all'accettazione di ordini di *kit* VULA e VLAN.

Le modalità di interazione tra operatore e Telecom Italia per la fornitura delle VLAN prevedono le fasi di seguito descritte.

3.1.24 Acquisizione ed evasione degli ordini

L'operatore può inserire gli ordini sul *CRM* oppure mediante invio di un file *XML/XSD* in qualsiasi giorno; ai fini del calcolo dello SLA gli ordini verranno presi in carico da Telecom Italia il primo giorno lavorativo successivo alla data di inserimento.

Telecom Italia effettua un'analisi tecnica e commerciale preventiva finalizzata a verificare la coerenza tra l'esigenza espressa dall'operatore ed i vincoli tecnici e commerciali per la realizzazione della configurazione della VLAN. Gli identificativi delle VLAN devono essere inseriti dall'operatore (*VLAN Translation*)

Nel caso di richieste che comportino un incremento di banda del *kit* di consegna superiore a 200 Mbit/s (incremento complessivo per CoS pari a 0 e/o 1 e Banda Aggregata MultiCoS) o di richieste contemporanee, su una stessa direttrice, di VLAN con banda finale maggiore o uguale a 100 Mbit/s per CoS > 1, Telecom Italia effettua una verifica di fattibilità tecnica e tempi di realizzazione.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, Telecom Italia ne dà comunicazione all'operatore, specificando le motivazioni, entro il 14° giorno solare dalla Data Ricezione Ordine (DRO). In tal caso, dunque, l'ordine viene annullato.

In caso di esito positivo, Telecom Italia effettua la configurazione delle VLAN nei tempi definiti dagli *SLA* e notifica all'operatore la DEC, fornendo nel contempo le informazioni (es. identificativo VLAN) utili per la successiva fase di invio ordini relativi all'accesso del cliente finale.

3.1.25 Ordini di pre-provisioning delle VLAN

Sul sito internet di Telecom Italia www.wholesale.telecomitalia.com, nella sezione “copertura geografica”, è disponibile la lista delle centrali *Ethernet* pianificate, corredate da un apposito *flag* che, con un anticipo di almeno 1 mese, evidenzia le centrali per le quali gli operatori possono da subito inviare un ordine di attivazione delle VLAN in modo che il relativo *provisioning* sia lavorabile senza attendere la data di apertura (stato ATTIVO) della centrale. Nei casi in cui una sede pianificata sia annullata, eventuali ordinativi di lavoro relativi alle VLAN in *pre-provisioning* saranno chiusi come “non realizzati”.

3.1.26 Ordini di modifica del punto di consegna

Ogni ordine di modifica del punto di consegna di una VLAN di raccolta deve contenere l'identificativo commerciale della VLAN e del nuovo *kit* di consegna ove si intende attestarla, nonché (ove richiesto) l'identificativo del CAR sul nuovo *kit* e (opzionalmente) il nuovo ID con la quale si richiede di consegnarla alla rete dell'Operatore. A valle dell'effettuazione della variazione, Telecom Italia darà relativa comunicazione dell'avvenuta variazione del servizio all'operatore.

Su base offerta *ad hoc*, è disponibile la funzionalità di gestione del cambio Kit per le VLAN in modalità concordata con l'Operatore (anche denominata “variazione concordata”) che, in presenza di un codice progetto (campo obbligatorio), abilita un monitoraggio della lavorazione. Al contributo previsto nel documento di Offerta vanno aggiunti eventuali extra costi da valutare sulla base della specifica offerta commerciale che l'Operatore ha concordato con il proprio *Account Manager*.

La modifica del punto di consegna di una VLAN di raccolta non è possibile per le s-VLAN multi-CoS a banda dedicata.

3.1.27 Ordini di variazione della banda

Ogni ordine di variazione di banda deve contenere l'identificativo commerciale della VLAN o del *kit* di consegna nonché i valori di incremento/decremento della banda richiesti. A valle dell'effettuazione della variazione, Telecom Italia darà relativa comunicazione dell'avvenuta variazione del servizio all'operatore. Per gli aggregati di banda di CoS = 0, 1 e MultiCoS, tale comunicazione avviene mediante visualizzazione *online* sulla *GUI* del *CRM*.

4 Intervento di fornitura a vuoto

Telecom Italia, in linea con la news “Nuovo processo di gestione degli Interventi a Vuoto (IaV) in Provisioning e Assurance” pubblicata sul portale www.wholesale.telecomitalia.com il 5 luglio 2016, propone il processo di seguito descritto che, nelle more della sua approvazione da parte AGCom, è disponibile sin da subito per gli Operatori eventualmente interessati che possono contattare i propri Account Manager per prendere visione dei relativi accordi da sottoscrivere.

Il processo per la gestione degli Interventi di fornitura a Vuoto (di seguito “IaV di Provisioning”) per i servizi *Bitstream Asimmetrico*, *Bitstream Simmetrico*, *Bitstream NGA* e *VULA* ha l’obiettivo di:

- disporre di un processo unico per i succitati servizi di accesso;
- elencare in quali situazioni sono dovuti gli IaV di provisioning;
- definire le modalità di rilevazione degli eventi;
- definire i criteri di valorizzazione e fatturazione.

Quanto riportato nel presente capitolo si applica nel caso di processo di provisioning standard con l’impiego di manodopera Telecom Italia o ditta incaricata (escluso System Unico).

Per le condizioni economiche dei contributi relativi agli IaV di provisioning si vedano i documenti “SLA *Bitstream*” e “SLA *Bitstream NGA* e *VULA*” via via vigenti.

1.4 Principi generali

Di seguito sono riportati i principi generali per l’applicazione degli IaV di provisioning:

- Telecom Italia mette in campo, per quanto di propria competenza, le azioni che consentono all’Operatore di tentare il recupero degli ordini per i quali in fase di delivery si riscontrano problematiche legate al cliente finale, come da Nuovo Processo di Delivery (fase 2);
- nel caso in cui venga utilizzata la procedura del “quarto referente OLO”, e quindi per gli ordini per i quali l’Operatore ha compilato l’apposito campo del quarto referente con la relativa numerazione da contattare, al fine della valorizzazione degli IaV di provisioning è necessario considerare anche un *indicatore* che misuri l’effettivo utilizzo della procedura di chiamata al quarto referente da parte di Telecom Italia (0% nessun utilizzo e 100% utilizzo completo);

- nel caso in cui non venga utilizzata la procedura del “quarto referente OLO”, e quindi per gli ordini per i quali l’Operatore non ha compilato l’apposito campo del quarto referente, gli IaV di provisioning **saranno valorizzati secondo quanto** riportato nei documenti “SLA Bitstream” e “SLA Bitstream NGA e VULA” vigenti, e saranno corrisposti dall’Operatore nei termini della scadenza fattura;
- per le casistiche di impedimenti che si riscontrano in fase di realizzazione dell’impianto (nella realizzazione del raccordo d’abbonato) per le quali la chiamata al quarto referente non è efficace nella risoluzione della problematica riscontrata, gli IaV saranno fatturati senza entrare nel merito di ciascuno di essi e saranno pertanto corrisposti dall’Operatore nei termini della scadenza fattura;
- gli impedimenti che si riscontrano in fase di contatto con il cliente per la presa appuntamento generano i cosiddetti *IaV on call* che saranno valorizzati secondo quanto riportato nel documento di SLA vigente e saranno corrisposti dall’Operatore nei termini della scadenza fattura.

1.5 *Indicatore di utilizzo del quarto referente*

L’indicatore utilizzato per il controllo sull’utilizzo del quarto referente misura, sul totale delle sospensioni per cliente irreperibile *on field* / rinuncia cliente *on field*, l’incidenza delle chiamate al quarto referente effettuate dal *Call Center* di Telecom Italia quindi un indicatore che assume valori tra 0% (nessun utilizzo) e 100% (utilizzo completo).

$$KPI_{quarto\ referente} = \frac{\sum[\text{sospensioni (W25; W19) con chiamata al quarto referente}]}{\sum[\text{sospensioni (W25; W19)}]}$$

Al denominatore del KPI sono conteggiate tutte le sospensioni per rinuncia cliente *on field* e cliente irreperibile *on field* ricevute nel mese X, e al numeratore del KPI sono riportate le sospensioni per cliente irreperibile *on field* e rinuncia cliente *on field* nella medesima finestra temporale e nelle seguenti condizioni:

- Telecom Italia ha effettuato una chiamata al quarto referente;

3 W25 = sospensione per cliente irreperibile *on field*, W19 = sospensione rinuncia cliente *on field*

- la chiamata al quarto referente è stata effettuata nella fascia oraria dell'appuntamento del cliente con una tolleranza predefinita, cioè con tolleranza di 30 minuti per i casi di Cliente Irreperibile e con tolleranza nel giorno dell'appuntamento nei casi di Rinuncia Cliente.

1.6 Individuazione degli IaV on call/on field

Di seguito per i servizi *Bitstream Asimmetrico*, *Bitstream Simmetrico*, *Bitstream NGA* e *VULA* sono riportate le tipologie di lavorazione delle sospensioni, ai fini della successiva eventuale valorizzazione dello IaV:

Codice Causale Sospensione	Descrizione	Tipologia di lavorazione ai fine della valorizzazione IaV
W01	Altro	no IaV
W02	Tubazione di accesso satura/insufficiente	on field
W03	Locali privati indisponibili	on field
W04	Necessitano opere speciali	no IaV
W05	Attesa disponibilità cliente	on call
W07	Problemi impianto interno cliente	on field
W08	Cliente non reperibile	on call
W09	Sospensione cliente per appuntamento preso	on call
W10	Cliente non presente all'appuntamento	on field
W11	Causa Forza Maggiore	no IaV
W12	Riscontrati problemi tecnici in fase di progettazione/realizzazione	vedi codice progetto
W14	Attivazione a data concordata con il cliente - progetti	vedi codice progetto
W15	Permessi pubblici	no IaV
W16	Danni causati da terzi	no IaV
W17	Indirizzo errato/incompleto	on call
W18	Cliente rifiuta in fase di appuntamento - time out KO	on call
W19	Cliente rifiuta in fase di intervento <i>on field</i> - time out KO	on field
W20	Recapiti telefonici errati - time out KO	on call
W24	Attesa OLO per cliente irreperibile da remoto - time out KO	on call
W25	Attesa OLO per cliente irreperibile <i>on field</i> - time out KO	on field

Inoltre, i codici di errore (Ordinativo di lavoro Non Realizzato NR) per i quali l'Operatore corrisponde a Telecom Italia il contributo dell'Intervento di Fornitura a Vuoto sono i seguenti:

Codice Causale	Descrizione
S02	Il cliente finale rifiuta l'intervento tecnico
S03	Il cliente finale rifiuta l'intervento per problematiche tecniche non riconducibili a Telecom Italia
S08	Il cliente finale rifiuta l'intervento per tubazioni interne ostruite
S10	Il cliente finale rifiuta l'intervento perché non disponibile a breve
S11	Il cliente finale rifiuta l'intervento perché non interessato
Z05	KO per <i>time out</i> OLO a seguito rifiuto cliente
Z07	KO per <i>time out</i> OLO a seguito recapiti telefonici errati
Z09	Chiuso per annullamento OLO
Z10	KO per <i>time out</i> OLO a seguito di cliente irreperibile da remoto
Z11	KO per <i>time out</i> OLO a seguito di cliente irreperibile <i>on field</i>

5 Assurance dei servizi

Il processo di *Assurance* del servizio *bitstream NGA* o del servizio *VULA* prevede da parte di Telecom Italia l'impiego di un sistema informatizzato in grado di tracciare i singoli *Trouble Ticket (TT)* e i relativi stati di lavorazione (esempio: in coda, in carico, in lavorazione rete, in attesa collaudo, etc.) permettendo agli operatori di verificare il rispetto dello *SLA*.

Le tipologie dei *TT*, con i rispettivi ambiti di applicazione, sono quelle illustrate nella seguente tabella.

Tipologia di TT	Ambito di applicazione
Segnalazione di Disservizio	<ul style="list-style-type: none"> guasti bloccanti ovvero collegamenti che risultano in esercizio ma sono disserviti nella totalità dei componenti.
Segnalazione di Degrado	<ul style="list-style-type: none"> accessi sui quali si riscontrano <i>performance</i> previsto nettamente inferiori rispetto a quelle presenti in fase di attivazione dell'accesso e non giustificabili in base alla fisiologica deriva della velocità legata all'evoluzione del riempimento del cavo; accessi parzialmente disserviti.
Richiesta Supporto	<ul style="list-style-type: none"> accessi in errato <i>provisioning</i>; accessi affetti da problematiche particolari che necessitano di approfondimento specialistico; altre esigenze dell'operatore.

Tabella 2: Tipologie di *Trouble Ticket*

Il documento con le classificazioni tecniche dei *TT* configurate sui sistemi di *assurance* di Telecom Italia è pubblicato su www.wholesale.telecomitalia.com (cfr. *news* del 01/03/2012). Eventuali aggiornamenti di tale documento saranno pubblicati sullo stesso sito *internet*.

E' cura dell'operatore comunicare tempestivamente ai riferimenti tecnici di Telecom Italia disponibili sul sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com gli aggiornamenti delle proprie e-mail, dei propri referenti e delle proprie strutture tecniche.

1.7 Descrizione del processo di *assurance*

Al fine di descrivere il Processo di *Assurance* vengono introdotte le seguenti definizioni:

- Data/ora Invio reclamo da parte dell'operatore a Telecom Italia (DIT);
- Data/ora Ricezione Reclamo da parte di Telecom Italia (DRR);

- Dispacciamento *Trouble Ticket* verso le competenti strutture operative (DTT);
- Data/ora di riparazione guasto (DRG);
- Data/ora della Notifica all'operatore dell'esito dell'intervento di *assurance* (riparazione del guasto) (NRG). Di norma tale data coincide con la DRG;
- Data e ora di Chiusura del *Trouble Ticket* (CTT)
- Data/ora di notifica all'operatore d'inizio sospensione causa cliente finale/operatore (SI)
- Data/ora di notifica all'operatore di fine sospensione causa cliente finale/operatore che coincide con la data/ora di disponibilità del cliente finale/operatore (CI).

Nella seguente Figura 4 è rappresentata la sequenza temporale delle principali fasi di lavorazione del processo di *assurance*, al netto della sospensione causa cliente/operatore.

	Accettazione	Dispacciamento	Lavorazione	Notifica	Collaudo	
DIT	DRR	DTT	DRG	NRG	CTT	

Figura 4: Fasi temporali del ripristino del servizio

Il tempo di ripristino del servizio bitstream NGA o del servizio VULA per il cliente finale di un operatore è definito come il tempo intercorrente tra la data di ricezione di un reclamo da parte di Telecom Italia (DRR) e la data di notifica della rimozione di un guasto bloccante (classificato come disservizio causa Telecom Italia in base allo specifico TT (NRG), al netto delle sospensioni causa cliente finale/operatore:

$$\text{Tempo di ripristino del servizio} = \text{NRG} - \text{DRR}$$

Qualora sia richiesto un intervento presso la sede del cliente finale/operatore, può accadere che l'intervento non sia possibile per motivi imputabili al cliente medesimo (ad esempio: cliente irreperibile, cliente assente, locali chiusi, intervento congiunto con l'operatore ed il cliente, ecc.) e/o all'operatore. Questi eventi, non imputabili a Telecom Italia, comportano una sospensione del processo di lavorazione.

Telecom Italia notifica in tempo reale all'operatore, tramite il sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com, la SI.

Nel momento in cui sarà possibile riprendere il processo di *assurance* del servizio, Telecom Italia notifica in tempo reale, tramite il sito internet www.wholesale.telecomitalia.com, la CI.

La seguente Figura 5 illustra le fasi del processo di *assurance* evidenziando anche gli eventuali periodi di sospensione “causa cliente finale/operatore”.




Figura 5: Fasi temporali del ripristino del servizio con sospensioni causa cliente/operatore

Dal conteggio del tempo di lavorazione sottoposto a SLA sarà quindi escluso il periodo relativo alla sospensione per causa cliente finale/operatore. In questo caso quindi il tempo di lavorazione del TT diventa

$$\text{Tempo di ripristino del servizio} = (\text{NRG-DRR}) - (\text{CI-SI}).$$

5.1.1 Accettazione di un reclamo

Il processo di *Assurance* è innescato di norma dal cliente finale che inoltra il reclamo alla struttura tecnica del suo operatore. L’operatore esegue l’analisi del reclamo con gli strumenti a sua disposizione e, se il reclamo segnalato è di sua competenza, opera autonomamente per la risoluzione del problema.

In caso contrario, la struttura tecnica dell’operatore inoltra il reclamo attraverso l’apertura di un *Trouble Ticket* (TT) accedendo al sito internet di Telecom Italia www.wholesale.telecomitalia.com (accessibile H24) oppure, per gli accessi FTTCab, tramite *Web Services Assurance* (WSA).

5.1.2 Dispacciamento e lavorazione

Una volta presa in carico la segnalazione, Telecom Italia effettua le verifiche:

- se il malfunzionamento riscontrato è sulla propria rete lo risolve. I corrispondenti TT vengono chiusi con competenza causa terzi, causa Telecom Italia o causa forza maggiore in relazione all'evento che ha generato il malfunzionamento;
- se non ha riscontrato alcun malfunzionamento sulla propria rete, Telecom Italia chiude il TT con causale "causa Operatore". In questo caso l'operatore, a titolo di ristoro dei costi sostenuti, corrisponde a Telecom Italia un contributo *una tantum* per "Intervento di Manutenzione a Vuoto". Laddove possibile, Telecom Italia indica anche l'eventuale malfunzionamento riscontrato sulla rete di competenza dell'operatore (compresa la sede del cliente finale).

5.1.3 Sospensioni causa cliente finale e/o operatore

1.7.1.1 Processo attuale

Nel caso in cui sia necessario un intervento presso la sede del cliente finale e/o un intervento congiunto con l'operatore e non sia possibile effettuarlo per motivi imputabili al cliente medesimo o all'operatore, Telecom Italia informa l'operatore mediante notifica di sospensione.

Le notifiche di sospensione causa cliente/operatore contengono:

- data e ora di inizio della sospensione,
- motivazione,
- data e ora dell'appuntamento fornito dal cliente finale (ove applicabile),
- data e ora di chiusura della sospensione (ove applicabile),
- referenti (cliente finale o operatore) contattati (ove applicabile).

Qualora il cliente finale non renda subito disponibile la sede per l'intervento e/o indichi a Telecom Italia una data specifica per l'intervento presso la sua sede, anche questa situazione verrà trattata come una sospensione per causa cliente con:

- data di rimozione interruzione (CI) pari alla data da lui indicata per l'intervento;
- data di sospensione causa cliente finale (SI) pari alla data di notifica di tale dilazione da parte del cliente finale.

In caso di sospensione per irreperibilità del cliente finale, Telecom Italia nei successivi 3 giorni lavorativi prova a ricontattare per almeno 3 volte il cliente e nel caso in cui il cliente risulti:

- reperibile, fissa un appuntamento per l'intervento in casa cliente;

- irreperibile, chiude il TT con “causa Operatore” e classificazione tecnica “Cliente Assente” dandone comunicazione, via email o via portale *wholesale* all’operatore interessato.

L’operatore può interrompere la sospensione sul sito *internet* di Telecom Italia www.wholesale.telecomitalia.com tramite apposita funzionalità comunicando contestualmente un valido recapito alternativo del cliente finale.

1.7.1.2 Proposta nuovo processo

Nel caso in cui sia necessario un intervento presso la sede del cliente finale e/o un intervento congiunto con l’operatore e non sia possibile effettuarlo per motivi imputabili al cliente medesimo o all’operatore, Telecom Italia informa l’operatore mediante notifica di sospensione. Le notifiche di sospensione causa cliente/operatore contengono:

- data e ora di inizio della sospensione;
- motivazione;
- data e ora dell’appuntamento fornito dal cliente finale (ove applicabile);
- data e ora di chiusura della sospensione (ove applicabile).

In caso di sospensione per irreperibilità del cliente finale, Telecom Italia nei successivi 3 giorni lavorativi prova a ricontattare il cliente e nel caso in cui il cliente risulti:

- reperibile, fissa un appuntamento per l’intervento in casa cliente;
- irreperibile, chiude il TT con “causa OLO” e classificazione tecnica “Cliente Assente.

L’operatore può interrompere tale sospensione sul portale *wholesale* tramite apposita funzionalità comunicando contestualmente:

- un valido recapito alternativo del cliente finale;
- la data/ora di disponibilità del cliente finale stesso selezionandola tra le fasce orarie elencate sul portale *wholesale*. Tale fascia di disponibilità del cliente finale una volta selezionata non è più rimodulabile.

Nel caso in cui:

- non fosse possibile effettuare l’intervento per causa cliente, il TT verrà chiuso con causa “causa Operatore” e classificazione tecnica “Cliente Assente”. Il tecnico, prima di terminare l’attività avrà cura di contattare l’operatore informandolo dell’assenza del cliente. Per esso l’operatore corrisponderà a Telecom Italia un contributo *una tantum* per “Intervento di Manutenzione a Vuoto” a titolo di ristoro dei costi sostenuti.

- il tecnico Telecom Italia non riuscisse a intervenire in sede cliente nella fascia oraria selezionata dall'operatore, la sospensione non sarà computata nel calcolo del tempo di SLA.

Nel caso in cui l'operatore non interrompa la sospensione, l'attività svolta da Telecom Italia si intende accettata. In questo caso:

- il TT viene chiuso con classificazione tecnica con “Causa Operatore” classificazione tecnica “Cliente Assente” se Telecom Italia non è riuscita a contattare il cliente finale ai recapiti noti;
- viene riprogrammato l'intervento in sede cliente se è riuscita a contattare il cliente finale.

Le sospensioni per “monitoraggio dei parametri del circuito” e per gli “interventi congiunti” prevedono sempre un contatto diretto tra Telecom Italia e l'operatore per la definizione dei tempi d'intervento o di analisi. Le eventuali modifiche/rimodulazioni/interruzioni devono essere concordate contattando le rispettive strutture operative che per Telecom Italia sono disponibili sul portale *wholesale* e per l'operatore sono riportate sul TT. Tali tempi di sospensione, concordati tra Telecom Italia e l'operatore, saranno eliminati dal tempo di lavorazione del TT pertanto, il tempo di sospensione da escludere dal conteggio per il calcolo dello SLA

Il nuovo processo sarà reso operativo da Telecom Italia a valle della relativa approvazione da parte di AGCom.

Pertanto il tempo di sospensione da escludere dal conteggio per il calcolo dello SLA sarà quello che intercorre tra SI e CI.

5.1.4 Notifica all'operatore dell'esito della lavorazione del *Trouble Ticket*

Al termine della lavorazione del TT, sul sito internet www.wholesale.telecomitalia.com, il TT passa nello stato “in attesa collaudo” e contestualmente Telecom Italia invia una e-mail di notifica all'operatore (al referente tecnico che ha generato la segnalazione e alla struttura tecnica).

5.1.5 Collaudo e chiusura del *Trouble Ticket*

In caso di collaudo positivo, o trascorse 5 ore lavorative dalla NRG in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore sul TT, Telecom Italia chiude il TT e le attività si intendono accettate dall'operatore.

Per eventuali contestazioni sull'attribuzione della chiusura del TT, l'operatore potrà contattare i riferimenti territoriali di *assurance* disponibili sul sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com entro 2 giorni lavorativi dalla chiusura del TT stesso, cui Telecom Italia fornirà riscontro entro i successivi 7 giorni lavorativi.

Trascorsi i suddetti 2 giorni lavorativi in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore, le attività di Telecom Italia si intendono accettate.

Nelle 5 ore lavorative a sua disposizione per effettuare il collaudo, l'operatore può inserire "collaudo negativo" solo nel caso in cui riscontri che il malfunzionamento è ancora presente sulla rete di Telecom Italia. Tale operazione comporta il ritorno in lavorazione del TT presso le strutture tecniche di Telecom Italia, dando origine ad una nuova DRG (DRG') e NRG (NRG').

Il tempo che intercorre tra la NRG e la data/ora di inserimento del collaudo negativo del TT da parte dell'operatore (DTT') è escluso dal conteggio del tempo di lavorazione.

Nei casi in cui il collaudo è utilizzato per motivi diversi il TT verrà chiuso da Telecom Italia senza effettuare alcuna attività.

La seguente Figura 6 illustra le fasi del processo di *assurance* con l'evidenza dell'eventuale periodo di sospensione a seguito di collaudo negativo notificato dall'operatore a Telecom Italia.

Accettazione	Dispacciamento	Lavorazione	Sospensione	Lavorazione	Notifica	Collaudo neg.	Lav. e notifica	Collaudo	
DIT	DRR	DTT	SI	CI	DRG	NRG	DTT'	NRG'	CTT

Figura 6: Fasi temporali del processo di ripristino del servizio con sospensioni causa cliente/operatore e collaudo negativo.

In tal caso il tempo di lavorazione è calcolato come

$$\text{Tempo di ripristino del servizio} = (\text{NRG}' - \text{DRR}) - (\text{DTT}' - \text{NRG}) - (\text{CI} - \text{SI}).$$

5.1.6 Malfunzionamento del sito *internet* di Telecom Italia

Nel caso in cui l'operatore riscontri problemi sul sito *internet* di Telecom Italia www.wholesale.telecomitalia.com (es. indisponibilità momentanea, ecc.) può aprire i TT su un portale di *back-up*, il cui indirizzo *web* è riportato nel documento dal titolo "Mini-Portale *Self-Ticketing Assurance*", disponibile e scaricabile dal sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com nella sezione "Documentazione – *Assurance*" dell'Area Riservata.

5.1.7 Solleciti o *escalation*

Eventuali solleciti/*escalation* ai TT dovranno essere inviate ai referenti territoriali di *assurance* di Telecom Italia. L'elenco dei medesimi è pubblicato nel sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com.

5.1.8 Stato di avanzamento del *Trouble Ticket*

L'operatore può acquisire informazioni sullo stato di avanzamento di un TT (esempi di stato: in coda, in carico, in lavorazione, in attesa collaudo, ecc.) mediante una specifica applicazione *web*.

Inoltre, per avere maggiori informazioni sul TT (sia aperto che chiuso) sono disponibili sul sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com i riferimenti di *assurance* territoriale.

5.1.9 *Trouble Ticket* chiusi "Causa Forza Maggiore" o "Causa Terzi".

Nella chiusura dei *Trouble Ticket*, unitamente alla "Causa Forza Maggiore" o "Causa Terzi" sono riportate anche informazioni aggiuntive quali:

- la descrizione dell'evento di forza maggiore o la causa terzi verificatosi (cfr. documentazione disponibile sul sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com – news del 14 febbraio 2013);
- il luogo geografico (sede di centrale) dell'area nella quale si è verificato l'evento di forza maggiore o la causa terzi;
- la data/ora in cui Telecom Italia ha riscontrato l'evento di forza maggiore o la causa terzi.

Viene altresì inviata agli operatori una e-mail strutturata con tali dati aggiuntivi in fase di passaggio del *Trouble Ticket* allo stato “In attesa collaudo”.

L'elemento di rete che ha subito le conseguenze in termini di maggior degrado/disservizio per l'evento di forza maggiore o la causa terzi si deduce dalla classificazione tecnica vigente (cfr. documentazione disponibile sul sito *internet* www.wholesale.telecomitalia.com).

5.1.10 Segnalazioni di degrado

In *assurance* si intendono degrading quei particolari casi in cui la funzionalità del servizio *bitstream* NGA, o del servizio VULA, risulta ancora esistente anche se fortemente compromessa nelle prestazioni tale da incidere sul servizio offerto al cliente finale.

Il degrado corrisponde, in generale, ad un netto decadimento, continuo e ripetuto nel tempo, delle prestazioni e/o delle condizioni di lavoro di una linea di accesso rispetto ad una situazione precedente in cui la stessa linea di accesso era stata caratterizzata, eventualmente tramite la misura di una serie di parametri, e risultante come funzionante in modo soddisfacente.

In caso di degrado, tale decadimento non deve essere confuso con la fisiologica deriva della velocità legata all'evoluzione del riempimento del cavo.

In particolare si considerano le seguenti situazioni:

- Degrado dell'accesso (include la linea in rame, le permutate, lo *splitter*, la scheda su OLT/ONU);
- Degrado del *throughput* dovuto ad insufficiente disponibilità di banda sulla catena di *backhaul*.

Relativamente agli accessi configurati con profili *rate adaptive*, in fase di attivazione dell'accesso, Telecom Italia verifica che le caratteristiche fisiche della linea (lunghezza, attenuazione e tipologia di cavo) siano compatibili con la velocità minima di aggancio prevista dal profilo stesso, stimando il necessario margine di rumore in base al *mix* di riferimento definito da AGCom. Tale processo consente pertanto, almeno in termini statistici, di avere un'adeguata garanzia che la velocità di aggancio del *modem* permanga nel tempo ad un valore almeno pari alla suddetta velocità minima prevista dal profilo *rate adaptive*. Fermo restando tale valore minimo, è tuttavia possibile che, in presenza di profili *rate adaptive*, la velocità degradi fisiologicamente rispetto al valore iniziale a causa del normale riempimento del cavo stesso.

Telecom Italia svolge tutte le attività necessarie alla risoluzione delle criticità riscontrate, fatti salvi i casi di oggettivo impedimento comunque debitamente documentati e comunicati per tempo all'operatore che ha inviato la segnalazione

Nei degrading della linea rientrano i malfunzionamenti legati a problematiche riguardanti la linea fisica di accesso.

Per permettere una corretta gestione del degrado è necessario che l'operatore fornisca a Telecom Italia le evidenze puntuali del tipo di degrado riscontrato e le misure che evidenzino tale deterioramento. L'operatore dovrà inserire tutte le informazioni disponibili e le misurazioni dei sistemi a bordo TT utilizzando appropriati sistemi di misura; avrà inoltre cura di documentare, con le evidenze del *test* effettuato, la presenza perdurante nel tempo del decadimento prestazionale riscontrato. In assenza di tali evidenze, Telecom Italia restituirà il TT all'operatore richiedendo il completamento dei dettagli sulle misure effettuate.

A fronte di un TT completo di tutte le informazioni, Telecom Italia, anche in collaborazione con l'operatore, individuerà l'elemento di rete responsabile del degrado e provvederà a rimuovere il malfunzionamento che provoca il decadimento delle prestazioni.

Nei rari casi in cui la situazione di degrado sia ascrivibile a problematiche strutturalmente non risolubili, Telecom Italia verifica la possibilità di proporre soluzioni alternative ed in caso positivo informa l'operatore proponendo la soluzione individuata.

Qualora l'operatore non accetti la proposta, oppure non sia stato possibile individuare una soluzione tecnica alternativa per oggettivi problemi tecnici documentati e comunicati all'operatore, la linea viene dichiarata non esercibile con chiusura del TT.

In fase di chiusura del TT

1. Telecom Italia restituirà all'operatore le misure che evidenziano la risoluzione del degrado o l'assenza dello stesso sugli elementi di rete di competenza di Telecom Italia;
2. Qualora non sia possibile migliorare la qualità del collegamento, Telecom Italia ne darà visibilità all'operatore che valuterà se inviare un ordine di riduzione della velocità della linea di accesso (*downgrade*) o un ordine di cessazione della stessa.
3. Nei casi in cui non sia possibile garantire neppure la minima velocità di aggancio prevista dal profilo *rate adaptive*, né rimuovere il degrado mediante la riduzione della velocità, l'accesso viene dichiarato non esercibile e dovrà essere cessato.

Per gli ultimi due casi, qualora l'operatore non chieda la riduzione della velocità dell'accesso (*downgrade*) oppure non chieda la cessazione della linea non esercibile, eventuali TT di degrado aperti successivamente sulla medesima linea verranno chiusi come "causa Operatore" senza ulteriore diagnosi.

Le situazioni di degrado del *throughput* della linea sono considerate imputabili a Telecom Italia qualora il *throughput* della linea risulti sistematicamente inferiore al rapporto tra il valore della banda richiesta dall'operatore per la VLAN sulla quale è configurato l'accesso stesso e la numerosità di accessi presenti sulla VLAN.

Nei modelli a banda condivisa, a fronte dell'apertura di un TT per degrado del *throughput*, si verificheranno i monitoraggi della rete relativi ai giorni precedenti, di norma 5. In ciascun giorno verranno verificate le rilevazioni nella fascia oraria 00:00 – 24:00, di norma ogni 30 minuti. A seguito delle suddette rilevazioni, la linea di accesso verrà riconosciuta come degradata qualora almeno il 20% di dette rilevazioni porti a stimare un *throughput* inferiore al valore della banda di picco della VLAN divisa per il numero degli accessi attestati alla VLAN.

Nei modelli a banda dedicata, si farà riferimento alla banda garantita specificamente richiesta dall'operatore per la singola *User VLAN*.

I suddetti criteri sono applicabili ai fini dell'individuazione dei degradi relativi al traffico caratterizzato con i valori di CoS pari a 2, 3, 5 e 6.

Relativamente al traffico caratterizzato da valori di CoS pari a 0, 1 e 4, le situazioni di degrado del *throughput* della linea sono considerate imputabili a Telecom Italia qualora il *throughput* della linea risulti sistematicamente inferiore al rapporto tra il valore della banda richiesta dall'operatore per l'aggregato di banda/CAR cui la linea di accesso afferisce ed il numero di linee di accesso complessivamente afferenti allo stesso aggregato di banda/CAR.

Salvo una percentuale contenuta di casi, nei quali la situazione di degrado del *throughput* sia ascrivibile a problematiche strutturalmente non risolvibili, Telecom Italia si impegna a risolvere la situazione di degrado. Inoltre, per questa tipologia di segnalazioni Telecom Italia provvederà a fornire all'operatore la previsione di risoluzione, rimodulabile, entro 10 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR).

I degradi vanno segnalati in modo appropriato come TT della tipologia “degrado”.

5.1.11 Richieste di Supporto

L'operatore può aprire un TT anche per “Richiesta di supporto”, nei seguenti casi:

- accessi in errato *provisioning*;
- accessi affetti da problematiche particolari che necessitano di approfondimento specialistico;
- altre esigenze dell'operatore.

5.1.12 Monitoraggio risorse di rete

Telecom Italia monitora il livello di traffico nella rete di *backhaul* e di trasporto di secondo livello in modo da garantire la fornitura agli operatori della banda *Ethernet* oggetto di contratto. Laddove i livelli di traffico indichino la presenza di condizioni di saturazione che non consentano di garantire i livelli di servizio contrattualizzati, Telecom Italia adotta le opportune azioni al fine di ripristinare condizioni di esercizio della rete.

1.8 Gestione unificata guasti per differenti sedi cliente

Su richiesta dell'operatore è prevista la possibilità, a valle di uno specifico progetto da concordare con l'operatore, di effettuare a titolo oneroso una gestione unificata dei guasti relativamente a differenti sedi-cliente.

6 Intervento di Manutenzione a Vuoto

Telecom Italia, in linea con la news “Nuovo processo di gestione degli Interventi a Vuoto (IaV) in Provisioning e Assurance” pubblicata sul portale www.wholesale.telecomitalia.com il 5 luglio 2016, propone il processo di seguito descritto che, nelle more della sua approvazione da parte AGCom, è disponibile sin da subito per gli Operatori eventualmente interessati che possono contattare il proprio Account Manager per prendere visione dei relativi accordi da sottoscrivere.

Il processo per gli Interventi di manutenzione a Vuoto (di seguito “IaV di Assurance”) relativi ai servizi WLR, *Bitstream Asimmetrico*, *Bitstream Simmetrico*, *Bitstream NGA* e VULA ha l’obiettivo di definire la gestione ed i criteri di valorizzazione e fatturazione degli “IaV di Assurance” relativamente ai Trouble Ticket (TT) sia di disservizio sia di degrado. Sono escluse dalla tipologia di TT soggette a IaV le segnalazioni TT “Richieste di supporto”.

Nel seguito si riportano le regole valide per la gestione degli IaV al fine di:

- gestire un processo unico per i suddetti servizi di accesso;
- definire i servizi su cui sono implementabili logiche semaforiche di verifica del corretto funzionamento della linea;
- definire quali interventi e tipologie di Trouble Ticket sono oggetto di valorizzazione IaV;
- definire i criteri di esposizione in fattura degli IaV che saranno corrisposti da OLO;
- OLO è sempre responsabile della diagnosi del malfunzionamento nei casi in cui Telecom Italia ha messo a disposizione uno strumento di diagnosi. Per “strumento di diagnosi” si definisce un sistema di supporto al *troubleshooting* OLO (es NGASP).

6.1 Principi generali

Di seguito si riportano i principi da adottare per i suddetti servizi:

- gli IaV sono dovuti nei casi in cui il processo di gestione del TT si concluda con la chiusura per competenza a carico OLO;

- L'importo dell'intervento di manutenzione a vuoto, sia da remoto che on field, è nel documento SLA;
- l'attribuzione della competenza OLO senza riscontro, ovvero i cosiddetti TT Non Riscontrati (NR) non porta a fatturazione di IaV, a meno dei casi in cui sia disponibile uno strumento di diagnosi su base semaforica che in fase di apertura TT avvisi l'OLO che l'accesso già in apertura era probabilmente funzionante o non degradato oppure sia stato effettuato una precedente chiusura del TT in cui era stata riscontrata una soluzione e a seguito di collaudo negativo dell'Operatore non si riscontrino malfunzionamenti;
- nei casi in cui il tecnico di Telecom Italia chiuda con CAUSA OLO a seguito di intervento presso la sede del cliente finale, e l'OLO abbia preventivamente messo a disposizione e comunicarlo con anticipo a Telecom Italia un numero verde Interactive Voice Response (IVR) che dovrà essere utilizzato dal tecnico di Telecom Italia in fase di chiusura del TT on field. Telecom Italia svilupperà la prestazione della chiamata in un tempo che verrà comunicato successivamente e in coerenza con le decisioni prese nei tavoli tecnici presso Agcom. Nel caso in cui in tale ambito dovesse essere definito una metodologia differente di attestazione della presenza del tecnico, l'utilizzo dell'IVR si riterrà superato. La descrizione del funzionamento dell'IVR è definita nel paragrafo 6.6. Nelle more dello sviluppo del processo di chiamata:
 - nel caso di intervento svolto da personale di Telecom Italia, Telecom Italia indicherà in fattura la natura dell'intervento (remoto/on field) e la matricola del tecnico intervenuto on field;
 - nel caso di fornitore esterno, Telecom Italia dovrà indicare in fattura, oltre alla natura dell'intervento (remoto/on field), anche la ragione sociale del fornitore esterno e il codice impresa;
- qualora disponibile lo strumento di diagnosi, Telecom Italia dovrà allegare al TT sia all'apertura che alla chiusura del TT l'esito delle misure effettuate, rispettivamente da OLO in apertura della segnalazione (qualora fatte da OLO secondo i tracciati standard) e da Telecom Italia in chiusura della segnalazione;

- qualora lo strumento di diagnosi sia disponibile, se il tecnico dell' OLO non effettua il test, si assumerà la linea come Linea Probabilmente Funzionante (LPF) o Linea Probabilmente Non Degradata (LPND);
- qualora pur avendo il tecnico dell' OLO effettuato il test, i sistemi di Telecom Italia non allegano in apertura l'esito semaforico del test si assume la linea come Linea Probabilmente Non Funzionante (LPNF) o Linea Probabilmente Degradata (LPD);
- qualora non venga riportato in chiusura l'esito del test nei casi previsti dal processo, gli IaV non saranno addebitati;
- i TT relativi a degrading/disservizi classificati da Telecom Italia come Auto-Eliminati non concorreranno agli IaV.

6.2 *Disponibilità degli strumenti*

Ad oggi lo strumento di supporto al *troubleshooting OLO* (essendo la diagnosi di responsabilità OLO) con la logica semaforica è disponibile per i servizi WLR e BITSTREAM asimmetrico in tecnologia ATM). per la sola tipologia di TT di disservizio, per i servizi Bitstream asimmetrico in tecnologia ETHERNET, bitstream NGA e VULA sia per la tipologia disservizio che degrado Telecom Italia:

- a. valuterà in una fase successiva l'eventuale estensione e la fattibilità tecnica su altri servizi tra quelli citati in premessa.

Nel caso in cui sul TT non risulti presente l'esito del test presumibilmente effettuato dall'operatore di OLO, ci possono essere 3 casi:

- il tecnico dell'Operatore non ha effettuato il *test*;
- il sistema di *test* di Telecom Italia non ha funzionato;
- il sistema di *test* di Telecom Italia non ha allegato l'esito del *test* effettuato in apertura dall'operatore.

Questi 3 casi non sono distinguibili sulla singola segnalazione. Si assume quindi quanto segue:

- se l'operatore ha segnalato un'anomalia, il personale dell'operatore ha effettuato il *test* ma senza che questo sia stato registrato;
- viceversa, se l'operatore non ha segnalato un'anomalia, il personale dell'operatore non ha effettuato il *test*.

6.3 Logica semaforica

Telecom Italia allo stato attuale ha sviluppato gli strumenti GMP e NGASP per i disservizi degli accessi WLR, Bitstream Asimmetrico (Ethernet e ATM), Bitstream NGA e VULA una logica semaforica basata su soglie che classifica in maniera binaria il funzionamento della linea:

- LINEA PROBABILMENTE FUNZIONANTE (LPF)
- LINEA PROBABILMENTE NON FUNZIONANTE (LPNF)

Su NGASP sempre allo attuale per i degrading sono disponibili per gli accessi Bitstream Asimmetrico (solo in tecnologia Ethernet), Bitstream NGA e VULA una logica semaforica per definire le linee:

- LINEA PROBABILMENTE NON DEGRADATA (LPND)
- LINEA PROBABILMENTE DEGRADATA (LPD)

6.4 Scenari e criteri di fatturazione degli IaV

Ai fini della definizione dei criteri di fatturazione degli IaV, occorre distinguere tra 2 scenari:

SCENARIO 1: si applica nei seguenti casi:


- lo strumento di supporto semaforico al *troubleshooting OLO* non è disponibile o è momentaneamente non funzionante (casi in cui si assume che la linea sia LPNF o LPD);
- lo strumento di supporto semaforico al *troubleshooting OLO* è disponibile e fornisce il risultato LPNF o LPD.

SCENARIO 2: si applica nei seguenti casi:

- lo strumento di supporto semaforico al *troubleshooting OLO* è disponibile e fornisce il risultato LPF o LPND;
- lo strumento di supporto semaforico al *troubleshooting OLO* è disponibile ma OLO non lo utilizza o non lancia i test entro le 4 ore dall'apertura del TT (casi in cui si assume che la linea sia LPF o LPND).

6.4.1 SCENARIO 1

A questo scenario si applica il seguente schema:



Ai fini del pagamento da parte di OLO degli IaV si deve distinguere la modalità di chiusura del TT:

- **SEGNALAZIONE CHIUSA DA REMOTO (BACK OFFICE TI):** in questo caso ci sono 3 possibilità:
 - **CHIUSURA CAUSA OLO diversa da Non Riscontrato (NR):** gli **IaV SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente);
 - **CHIUSURA CAUSA OLO Non Riscontrato (NR):** gli **IaV NON SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente);
 - **CHIUSURA TI/FM/TERZE PARTI:** gli **IaV NON SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente).
- **SEGNALAZIONE CHIUSA ON FIELD:** anche in questo caso ci sono 3 possibilità:
 - **CHIUSURA CAUSA OLO diversa da Non Riscontrato (NR):** gli **IaV SONO DOVUTI** solo a patto che siano verificate tutte le seguenti condizioni:
 - il tecnico di Telecom Italia in chiusura ha effettuato la chiamata all'IVR OLO presso la sede del cliente (se previsto precedentemente);


- tale procedura di attestazione è stata effettuata in prossimità della chiusura del TT;
- in chiusura il tecnico (se disponibile il sistema di diagnosi) ha effettuato un test e risulta RETE TI OK (il test RETE TI OK è valido solo per il disservizio e non per il degrado in quanto l'esito negativo del test può dipendere dalla rete OLO);
- sono presenti sulla notifica di attesa collaudo i risultati di RETE TI OK;
- CHIUSURA CAUSA OLO Non Ricontrato (NR): gli **IaV NON SONO DOVUTI**, Telecom Italia (se disponibile il sistema di diagnosi) deve fare il test in chiusura della segnalazione e deve arrivare con esito RETE TI OK solo nel caso di disservizio (il tecnico comunque effettua la chiamata all'IVR OLO presso la sede del cliente);
- CHIUSURA TI/FM/TERZE PARTI: gli **IaV NON SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente).

La fatturazione degli IaV di *assurance* sarà trimestrale e la valorizzazione sarà applicata a tutti gli eventi che rispettano le regole descritte nel presente documento.

La fattura sarà accompagnata dall'allegato, con la documentazione di tutti gli eventi valorizzati.

6.4.2 SCENARIO 2

A questo scenario si applica il seguente schema:



Ai fini del pagamento da parte di OLO degli IaV si deve distinguere la modalità di chiusura del TT:

- **SEGNALAZIONE CHIUSA DA REMOTO:** in questo caso ci sono 3 possibilità:
 - **CHIUSURA CAUSA OLO/CLIENTE** diversa da Non Riscontrato (NR): gli **IaV SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente);
 - **CHIUSURA CAUSA OLO/CLIENTE** Non Riscontrato (NR): gli **IaV SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente);
 - **CHIUSURA TI/FM/TERZE PARTI:** gli **IaV NON SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente);
- **SEGNALAZIONE CHIUSA ON FIELD:** anche in questo caso ci sono 3 possibilità:
 - **CHIUSURA CAUSA OLO** diversa da Non Riscontrato (NR): gli **IaV SONO DOVUTI** solo a patto che siano verificate tutte le seguenti condizioni:
 - il tecnico di Telecom Italia in chiusura ha effettuato la chiamata all'IVR OLO presso la sede del cliente; (se previsto precedentemente);
 - tale procedura di certificazione è stata effettuata in prossimità della chiusura del TT;
 - sono presenti sulla notifica di attesa collaudo i risultati di RETE TI OK; (il test RETE TI OK è valido solo per il disservizio e non per il degrado in quanto l'esito negativo del test può dipendere dalla rete OLO);
 - **CHIUSURA CAUSA OLO** Non Riscontrato (NR): gli **IaV SONO DOVUTI** solo a patto che siano verificate tutte le seguenti condizioni:
 - il tecnico di Telecom Italia in chiusura ha effettuato la chiamata all'IVR OLO presso la sede del cliente;
 - tale procedura di certificazione è stata effettuata nella data ora della chiusura;
 - sono presenti sulla notifica di attesa collaudo i risultati di RETE TI OK (il test RETE TI OK è valido solo per il disservizio e non per il degrado in quanto l'esito negativo del test può dipendere dalla rete OLO);

- CHIUSURA TI/FM/TERZE PARTI: gli **IaV NON SONO DOVUTI** (nessuna necessità di chiamata all'IVR OLO per la presenza del tecnico presso la sede del cliente).

La fatturazione degli IaV di *assurance* sarà trimestrale e la valorizzazione sarà applicata a tutti gli eventi che rispettano le regole descritte presente documento.

La fattura sarà accompagnata dall'allegato, con la documentazione di tutti gli eventi valorizzati.

6.5 Processo IVR da implementare per attestazione presenza tecnico su chiusure causa OLO

Il tecnico che interviene On Field quando chiude la segnalazione inserendo una causale addebitabile ad OLO dovrà effettuare una chiamata ad una numerazione precedentemente fornita da OLO e inserita nelle informazioni amministrative del sistema di Trouble Ticket Management, che verrà veicolato automaticamente sui sistemi di assurance sino a renderlo disponibile al tecnico per la chiamata telefonica.

Il tecnico effettua la chiamata e i sistemi registrano la data/ora della chiamata e la durata della stessa. L'unico caso in cui sarà possibile chiudere la segnalazione senza chiamata è quando il terminale in uso al tecnico è fuori copertura oppure guasto/smarrito

OLO dovrà fornire una numerazione IVR automatico che abbia i seguenti parametri di funzionamento:

- un Service Level giornaliero di risposta entra 20 secondi pari al 100%
- l'ASR giornaliero pari al 100% al netto delle chiamate abbandonate in fase di *ringing* del tecnico

L'IVR dovrà consentire a Telecom Italia di trasmettere in DTMF il codice del TT in gestione.

L'OLO a valle della risposta potrà decidere se trasferire la chiamata verso il proprio personale che dovrà essere disponibile entro 20 secondi. La chiamata non ha valenza di collaudo finale della chiusura segnalazione ma solo come attività di attestazione di presenza del tecnico presso sede cliente.

A valle della disponibilità del sistema IVR di Telecom Italia, se entro 9 mesi dalla comunicazione da parte dell'Operatore di voler avviare il processo di chiamata tramite IVR:

- né Telecom Italia né l'operatore avranno sviluppato la mimica per la chiamata all'IVR OLO, continuerà a valere il criterio alternativo di attestazione della presenza del tecnico presso la sede del cliente finale con indicazione da parte di Telecom Italia della matricola del tecnico nella fattura che l'operatore si impegna a pagare;
- Telecom Italia ha sviluppato quanto di sua competenza, ma analoga cosa NON ha fatto l'Operatore, gli IaV per i TT chiusi CAUSA OLO con intervento *on field* saranno corrisposti dall'operatore in tutti i casi;
- L'Operatore ha sviluppato quanto di sua competenza, ma la stessa cosa NON ha fatto Telecom Italia, gli IaV effettuati *on field* non saranno dovuti.

I criteri di cui sopra si applicano anche nei casi di momentanea anomalia sui reciproci sistemi e quindi:

- in caso di anomalia sui sistemi dell'Operatore che impedisce di fatto la conferma della presenza del tecnico presso la sede del cliente, gli IaV effettuati *on field* saranno dovuti indipendentemente dalla conferma;
- in caso di anomalia sui sistemi di Telecom Italia che impedisce di fatto la conferma della presenza del tecnico presso la sede del cliente, gli IaV effettuati *on field* non saranno dovuti indipendentemente dalla conferma.

7 Fatturazione

Telecom Italia fattura all'operatore le condizioni economiche previste dall'Offerta.

In relazione alla fatturazione dei canoni, per un ordine di:

- attivazione ex novo di un accesso FTTCab/FTTH;
- variazione di configurazione fisica della velocità di accesso;
- cambio SLA Assurance (passaggio da SLA base/Premium a un qualsiasi SLA Premium);
- attivazione di una VLAN/CAR;
- variazione in incremento della banda di un CAR (solo Bitstream NGA);
- attivazione di un Kit di consegna;

i canoni decorrono/variano dalla data di attivazione comunicata all'Operatore.

Per un ordine di:

- disattivazione di un accesso FTTCab/FTTH;
- disattivazione di una VLAN/CAR;
- variazione in decremento della banda di un CAR (solo Bitstream NGA);
- disattivazione di un Kit di consegna;

i canoni si interrompono/variano dalla data di richiesta dell'ordine.

1.9 Fatturazione unificata per differenti sedi cliente

Su richiesta dell'operatore è prevista la possibilità, a valle di uno specifico progetto da concordare tra le Parti, di effettuare a titolo oneroso una gestione unificata della fatturazione relativamente a differenti sedi-cliente.

ALLEGATO 1 : NUOVA COPERTURA TECNICA “NETMAP”

Telecom Italia a partire dal mese di luglio 2016 ha messo a disposizione degli OLO la nuova copertura tecnica denominata “NetMap”.

NetMap è di supporto nell’analisi di vendibilità e nella compilazione degli ordini per i servizi di accesso: ULL, WLR, SLU, Bitstream, Bitstream NGA, VULA e Terminating Ethernet in Fibra Ottica.

La toponomastica di riferimento di NetMap è basata su un “indirizzario” acquisito da un Service Esterno che ne assicura la certificazione e l’aggiornamento con informazioni provenienti dai Comuni.

L’introduzione di NetMap non comporta modifiche alla modalità di compilazione degli ordini.

Telecom Italia provvederà, tramite pubblicazione di apposite news sul Portale Wholesale, a fornire ulteriori aggiornamenti riguardanti NetMap.